

# KEURUUN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIEN PERUSTELUMUISTIO

10.3.2025



Pekka Palokärki on Keuruun kaupungin jätehuollon maskotti.

## KEURUUN KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

### Sisällysluettelo

YLEISTÄ .....	4
1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET .....	6
1.§ Soveltamisala .....	6
2.§ Määritelmät .....	6
3.§ Tavoitteet .....	7
2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN .....	7
4.§ Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään .....	7
5.§ Elinkeino toiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella .....	8
6.§ Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen järjestäminen .....	9
7.§ Kiinteistökohtainen jäteastia .....	10
8.§ Yhteisen jäteastian perustaminen (kimppa) .....	10
9.§ Kiinteistöittaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen .....	12
10.§ Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat .....	12
3 JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIIINTEISTÖLLÄ .....	13
11.§ Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit .....	13
12.§ Sekalainen yhdyskuntajäte .....	15
13.§ Asuinkiinteistöjä koskevat jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet .....	15
14.§ Muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien kiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet .....	16
4 OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN .....	17
15.§ Kompostointi .....	17
16.§ Jätteen polttaminen .....	19
17.§ Jätteen hautaaminen tai upottaminen .....	20
xx.§ Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa-> poistettu pykälä .....	21
5 JÄTEASTIAT .....	21
18.§ Jäteastiatyypit .....	21
19.§ Jäteastian merkitseminen .....	22
20.§ Jäteastian täyttäminen .....	23
21.§ Tyhjennysvälit .....	23
22.§ Jäteastioiden tyhjennysten keskeyttäminen .....	25
23.§ Kunnossapito ja pesu .....	26
6 JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKAT .....	26
24.§ Jäteastian sijoittaminen .....	26
25.§ Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen .....	28
26.§ Jäteasema .....	29
27.§ Alueelliset keräyspaikat .....	29
7 JÄTTEEN KULJETUS .....	29
28.§ Kuormaaminen ja kuljettaminen .....	29
29.§ Kuljetusrekisteri ja tietojen toimitus .....	31
30.§ Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat .....	31
8 ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTEVESILIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT JÄTEVESILIETTEET .....	32

31.§ Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi.....	32
32.§ Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse .....	33
33.§ Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely.....	34
<b>9 ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN .....</b>	<b>35</b>
34.§ Yleisötilaisuuksien jätehuolto .....	35
35.§ Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla.....	36
<b>10 VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET .....</b>	<b>36</b>
36.§ Vaarallisten jätteiden jätehuolto .....	36
37.§ Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä.....	38
38.§ Erityisjätteet .....	38
<b>11 MUUT MÄÄRÄYKSET .....</b>	<b>38</b>
39.§ Tiedottamisvelvoite.....	38
40.§ Jätehuoltomääräysten valvonta .....	38
41.§ Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä.....	39
42.§ Voimaantulo.....	39

## YLEISTÄ

Kunnalle kuuluvista jätehuollon tehtävistä säädetään jätelaissa (646/2011) sekä jäteasetuksessa (978/2021). Jätelainsäädäntöä uudistettiin laajasti Suomessa vuoden 2021 aikana. Uudistuksessa säädettiin uusista jätteiden kierrätyksestä ja erilliskeräystä koskevista tavoitteista ja velvoitteista, jotta kansallisiin kierrätystavoitteisiin päästään. Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema kunnissa jätehuollon käytännön toimeenpanossa.

Jätehuoltomääräyksissä muodostetaan normi siitä, miten kiinteistön haltijat toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä. Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä, jotka velvoittavat kunnan jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistön haltijoita, kuntalaisia sekä soveltuvin osin myös muita jätehuollon toimijoita. Jätehuoltomääräyksillä voidaan tiukentaa esimerkiksi erilliskeräysvelvoitteita jopa jätelakia tiukemmiksi. Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi. Jätehuoltomääräykset valmistelee yhdyskuntatekniikka ja antaa jätehuoltoviranomainen, joka on Keuruulla Asuin- ja elinvoimalautakunta.

Voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä päivitetään jätelain muutosten ja jätehuoltomääräysten soveltamisesta saatujen kokemusten vuoksi. Vuoden 2020 jätehuoltomääräykset olivat sisällöltään hieman suppeat, eivätkä sisältäneet jätehuoltomääräyksiin oleellisena osana kuuluvaa perustelumuiiota. Keuruun kaupungin alueella on pitkä historia jätteiden erilliskeräämisestä. Biojäte on erilliskerätty jo 20 vuotta ja asukkaat ovat lajitelleet pakkausjätteensä ja toimittaneet kunnan järjestämiin keräyspisteisiin tai vähintään viiden huoneiston taloyhtiöissä omiin astioihin ja tilanneet niille kuljetuksen. Jätelain erilliskeräysvaatimukset ovat nyt tulleet samalle tasolle Keuruun kaupungin jätehuoltomääräysten kanssa.

Jätehuoltomääräyksiin on päivitetty jo 2020 voimaan tulleet jätelain muutokset kunnan jätehuollon järjestämistä vastuussa. Kunnan vastuu on rajattu pääosin vain asumisessa syntyviin jätteisiin. Lisäksi kunnalla on vastuu sen omassa toiminnassa syntyvästä hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteistä. Kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa ovat esimerkiksi päiväkodit ja koulut.

EU:n jätessäädöspakettiin liittyen jätelakiin tuli useita muutoksia vuonna 2021. Keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. EU:n jätedirektiivi asettaa mm. yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteiden kierrätykselle uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet. Jätedirektiivi edellyttää muun muassa, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Uudistettuun jäteasetukseen tuotiin tarkat erilliskeräysvelvoite-rajat, joita tulisi noudattaa kansallisesti. Muutokset on otettava huomioon kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä valtakunnallisesti asetettuihin kierrätystavoitteisiin pääsemiseksi.

Keuruun kaupungin vuoden 2013 jätehuoltomääräyksissä on jo velvoitettu yli viiden huoneiston taloyhtiöitä ja yli viiden osakkaan kimppeja erilliskeräämään pakkausjätteet.

Aiempien jätehuoltomääräysten jätteiden erilliskeräysvelvoitteita laajennetaan muovipakkauksien osalta. Pakkausjätteiden osalta uudet erilliskeräysvelvoitteet koskevat taloyhtiöitä ja kimppoja jatkossa taajama-alueella aiemman määritellyn asemakaava-alueen sijaan.

2021 voimaan tullut jäteasetuksen muutos toi mukanaan myös muutoksen jätehuollon järjestämisen vastuuseen bio- ja pakkausjätteiden osalta. Jatkossa kunta puite kilpailuttaa ja järjestää erilliskerättävien jätteiden kuljetuksen erilliskeräysvaatimuksien piiriin kuuluvilta kiinteistöiltä. Erilliskerättävien bio- ja pakkausjätteiden tyhjennykset tilataan jätehuoltourakoitsijoilta niiden kiinteistöjen osalta, jotka kuuluvat jätehuoltomääräyksissä annettuihin erilliskeräysvaatimusten piiriin. Sekalaisen yhdyskuntajätteen eli poltettavan jätteen tyhjennykset sekä saostus- ja umpisäiliöiden lietteiden tyhjennykset tilataan jatkossakin kiinteistön haltijan valitsemalta jätehuoltourakoitsijalta.

Muutoksien taustalla on valtakunnallinen jättesuunnitelma sekä aiemmin mainitut jätedirektiivin asettamat uudet yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet. Kansallisen jätelainsäädännön valmistelutyön yhteydessä on todettu, että erityisesti muovipakkausjätteen keräyksen tehostaminen on avainasemassa tiukentuviin kierrätystavoitteisiin pääsemisessä.

Keuruulla jätehuoltomääräyksen erilliskeräysvelvoite biojätteen osalta on ollut voimassa kaikilla kiinteistöillä jo vuodesta 2000. Biojätteen erilliskeräysvelvoitteiden osalta mikään ei muutu asukkaille, sillä tässä olemme olleet jo pitkään edelläkävijä.

Erilliskeräysvelvoitteet pakkausjätteiden osalta ovat olleet voimassa 2013 alkaen ja erilliskeräysvelvoitteiden alaiset kiinteistöt (huoneistoja vähintään viisi) taajamassa tilaavat pakkausjätteiden kuljetuksen jätehuoltourakoitsijoilta.

Myös jätteiden keräysvälineiden vähimmäistyhjennysvälejä pidennetään. Erityisesti sekalaisen yhdyskuntajätteen- ja biojätteen keräysvälineen tyhjennysväliä harventamalla voidaan vähentää jätteenkuljetuksista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Sekalaisen yhdyskuntajätteen osalta vähimmäistyhjennysvälin pidentämisen tavoitteena on huomioida eri jätelajien erilliskeräyksen lisääntyminen, erityisesti muovipakkauksien, ja sen myötä tapahtuva sekalaisen yhdyskuntajätteen määrän vähentyminen kiinteistöillä. Jätehuoltomääräyksiä täsmennetään lisäksi muun muassa asumisessa syntyvien saostus- ja umpikaivolietteiden jätehuollon järjestämistä.

Jätehuollon termistöä on yhdenmukaistettu ja jatkossa esimerkiksi hyötyjätteet tilalla käytetään kierrätyskelpoiset jätteet (bio-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja tekstiilijäte) termiä ja kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja tekstiilijätteiden alueellisia vastaanottoaikoja alueellisena keräyspaikkana.

Muita jätehuoltomääräyksiin tuotuja muutoksia ovat mm. biojätteen kompostointia koskeva ilmoitusvelvollisuus, jätteen kuljettajille kuljetustietojen raportointivelvollisuuden tihentyminen neljännesvuosittain tapahtuvaksi sekä vaatimus raportointitietojen toimittamisesta taulukkolaskentamuodossa. Muutoksilla pyritään vastaamaan erityisesti jätelain muutoksen tuomiin uusiin velvoitteisiin, vähentämään käsityötä sekä mahdollistamaan jätehuollon toteutumisen tehokas seuranta.

Jätehuoltomääräykset ovat olleet lausuttavana 18.12.2024 – 14.2.2025 kuntalaisilla, viranomaisilla ja Keuruulla toimivilla jätehuoltourakoitsijoilla. Lausuntoja tuli yhteensä 4 kpl (KESELY/3769/2024, Keuruun rakennuslautakunta RAKLAU 29.01.2025 4§, Keuruu ympäristönsuojelu, Keurusselän ympäristön- terveystuotoimisto), joista kolmessa oli lausuttavaa määräyksiin. Lausunnot olivat aiheellisia ja niiden mukaisesti on tehty muutoksia lopulliseen jätehuoltomääräykseen ja perustelumuistioon. Perustelumuistion pykälän loppuun on kirjattu pykälään liittyvä lausunto ja tehty muutos.

## **1 SOVELTAMISALA JA YLEISET VELVOITTEET**

### **1.§ Soveltamisala**

Jätelain pykälässä 91 on määritelty, mistä asioista jätehuoltomääräyksiä voidaan antaa ja keitä ne koskevat. Ensisijaisesti jätehuoltomääräykset koskevat kunnan jätehuollon järjestämistä vastaavaa jätehuoltoa. Osin määräykset koskevat myös muuta jätehuoltoa. Jätelain mukaan jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa määräyksiä jätteiden keräykseen, vastaanottoon ja kuljetuksen käytännön järjestelyihin sekä niiden teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa myös muiden kuin kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvien jätteiden osalta. Määräykset koskevat toimintaa siltä osin kuin on tarpeen jätteen hallitsemattoman käsittelyn, jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan sekä roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisen jätteen jätehuollon järjestämiseen siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen. Edellä mainittujen jätteiden osalta on jätehuollon järjestämisestä säädetty ja ohjeistettu osin erikseen ja nämä jätteet on ominaisuuksiensa vuoksi käsiteltävä erityisten säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Jos jostakin asiasta ei ole kyseisten jätteiden osalta erikseen säädetty, sovelletaan tällöin jätehuoltomääräyksiä.

Hyvinvointialueiden jätehuolto kuuluu kunnan järjestämistä vastuun piiriin vuoden 2025 loppuun asti ja on kirjattu jo tähän määräykseen erilleen, koska muutos on jo niin lähellä tulossa, jolloin siitä tuleva muutos ei aiheuta tämän määräykseen uudelleen päivittämistä.

Lausunnon perusteella lisätty mahdollisen ympäristöluvan määräykset muussa kuin asumisessa tai kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa, jolloin jätehuoltomääräysten 15–17 §:liä ei sovelleta niiltä osin mitä ympäristöluvassa määrätään.

### **2.§ Määritelmät**

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty ne käsitteet, joita jätehuoltomääräyksissä käytetään ja joiden ymmärtäminen on tärkeää määräyksiä sovellettaessa. Säännöksessä on määritelmät muun muassa jätehuollon eri toimijoille, eri jätelajeille ja erilaisille jätteiden keräyspaikoille.

Siltä osin kuin käsitteitä käytetään myös jätelaissa tai jäteasetuksessa ovat määritelmät pääosin yhteneväiset lainsäädännössä käytettyjen määritelmien kanssa.

Saatujen lausuntojen perusteella on määritelmiä vielä tarkistettu lainsäädännön mukaisiksi ja lisätty määritelmiä.

### **3.§ Tavoitteet**

Jätelain pykälässä 8 kaikkia toimijoita veloitetaan ensisijaisesti vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta sekä ohjataan etusijajärjestyksen mukaiseen toimintaan. Jos jätteen syntyä ei pystytä välttämään, etusijajärjestyksen mukaan jäte tulee ensisijaisesti valmistella uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. Ellei tämä ole mahdollista, jäte voidaan hyödyntää energiana.

Kunnan on jätehuoltopalveluja järjestäessään noudatettava etusijajärjestyksiä siten, että saavutetaan kokonaisuus arvioiden jätelain tarkoituksen kannalta paras lopputulos. Erilaisten jätehuoltoa koskevien vaihtoehtojen vertailu elinkaaritarkastelun avulla on tärkeää, jotta etusijajärjestyksen toteutumisen hyödyt voidaan saavuttaa. Elinkaaritarkastelussa otetaan huomioon terveys- ja ympäristönäkökulmat sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset.

Etusijajärjestyksen toteutumista kunnallisessa jätehuollossa edistetään esimerkiksi asettamalla lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteita erilaatuisille jätteille. Erilliskeräysvelvoitteiden minimitaso on määritelty vuonna 2021 tiukentuneessa jäteasetuksessa.

Jätehuoltomääräyksillä erilliskeräysvelvoitteita voidaan laajentaa tai perustellusta syystä supistaa. Supistaminen edellyttää, että elinkaaritarkastelun tai muun paikallisia kuljetusolosuhteita koskevan selvityksen perusteella jokin jätelain pykälän 15 toisessa momentissa säädetyistä erilliskeräyksestä poikkeamisen edellytyksistä täyttyy. Tällöin asetusta suppeamman velvoitteen voidaan todeta tuottavan paremman lopputuloksen erilliskeräyksen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa. Myös asetuksen vaatimusten laajentaminen perustuu asianmukaiseen valmisteluun ja paikallisten kuljetusolosuhteiden selvittämiseen.

Tavoitteita koskevassa säännöksessä ei anneta jätelakia tarkentavaa määräystä, vaan siinä käsitellään sitä, mihin pyritään tilanteessa, jossa jätettä on syntynyt ja jätehuoltoa ja jätehuoltomääräyksiä tarvitaan. Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Tämän vuoksi jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. Jätehuolto on myös osa kiertotaloutta, joten jätehuollolla tavoitellaan kestävä ja puhdasta materiaalikiertoa.

## **2 KUNNAN JÄTEHUOLTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN**

### **4.§ Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään**

Jätelain pykälässä 41 edellytetään, että kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Näin jätteet saadaan kerättyä ja kuljetettua asianmukaiseen

käsittelyyn, jossa niistä ei aiheudu roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Velvollisuus kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin on kiinteistö- ja asuntokohtainen eli jos samalla kiinteistöllä sijaitsee monta eri asuinrakennusta tai vapaa-ajan asuinrakennusta, on jokaisen näistä rakennuksista oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä.

Liittymisvelvollisuus kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään koskee kaikkia käytössä olevia ja käytettävissä olevia asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä, koska näillä kiinteistöillä jätettä voi syntyä. Jätelaki ei mahdollista sitä, että asuin- tai vapaa-ajan kiinteistö vapautettaisiin liittymisvelvollisuudesta. Ainoastaan, jos katsotaan, ettei kiinteistö ole lainkaan käytettävissä asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen eli kyseessä on täysin käyttökelvoton kiinteistö, ei liittymisvelvollisuutta ole. Jos kuitenkin käyttökeltomalle kiinteistölle on varastoitu asumisessa syntyneitä jätteitä, on alueen jätehuollon palveluntarjoajan kanssa sovittava näiden jätteiden noutamisesta tai toimitettava jätteet itse jäteasemalle.

Muiden kuin asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta. Liittymisvelvollisuus koskee kaikkia niitä kiinteistöjä, joilla syntyy jätelain mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä. Tällaista jätettä on kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Esimerkiksi kuntien virastojen, koulujen, päiväkotien ja liikuntapaikkojen on liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Jätteen haltijan on luovutettava kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluva jäte kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta varten järjestämäänsä keräyspaikkaan. Jätelain nojalla kunnan vastuulle kuuluvaa jätettä ei siis saa käsitellä itse (muutoin kuin jätehuoltomääräysten luvussa 4 säädetyissä tapauksissa), eikä sitä saa luovuttaa kuljetusyritykselle, joka ei kuulu ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Jos kiinteistöllä on muutakin kuin kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaa toimintaa, ei tässä toiminnassa syntyvää jätettä ole tarvetta luovuttaa kunnan järjestämään jätehuoltoon, jos sitä ei kerätä yhdessä kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kanssa. Jos yhdyskuntajätteet kerätään kuitenkin yhdessä, kuuluvat ne kaikki kunnan järjestämään jätehuoltoon. Esimerkiksi, jos kiinteistöllä on sekä asumista että yritystoimintaa, ja yritykset käyttävät toiminnassaan syntyvälle yhdyskuntajätteelle samoja jäteastioita kuin kotitaloudet, koko kiinteistön jätehuollon kokonaisuus on kunnan järjestämisvastuulla.

Jätehuoltoviranomainen voi jätelain edellytysten täytyessä päättää, että kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä tietyllä alueella. Näissä tapauksissa tielle tai alueelle voi olla esimerkiksi hankalat kulkuyhteydet, vähän jätteen haltijoita tai vähän kuljetettavaa jätettä. Jätettä ei silloin kuljeteta kiinteistöittäisessä kuljetuksessa, jollei kuljetusta ole ympäristö- tai terveyssyistä pidettävä tarpeellisena.

Näillä alueilla sijaitsevan kiinteistön tulee ensisijaisesti liittyä kimppaan ja sen keräyspaikan käyttäjäksi tai vaihtoehtoisesti toimittaa jätteet kunnan järjestämään vastaanottopisteeseen.

## **5.§ Elinkeinotoiminnan ja muun julkisen toiminnan kuin kunnan jätteiden jätehuolto kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun järjestämisvelvollisuuden perusteella**



Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä tietyin edellytyksin myös sellaisen toiminnan jätehuolto, joka ei muutoin kuulu kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Kunnan on järjestettävä esimerkiksi elinkeinotoiminnan taikka hyvinvointialueen, valtion tai seurakunnan kiinteistön jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Näin turvataan jätehuoltopalvelut näille jätteen tuottajille silloin, kun yksityistä jätehuoltopalvelua ei tietyllä alueella ole kohtuullisesti saatavilla.

Jos toiminnanharjoittaja tarvitsee jätehuoltopalvelua kunnalta, noudatetaan palvelun tarpeesta ilmoittamiseen, palvelun pyytämiseen ja palvelusta sopimiseen jätelaissa säädettyjä menettelyjä. Jos kyseessä on vähintään 2000 euron arvoinen vuotuinen palvelu, jätteen haltijan on osoitettava mahdollinen palvelunpuutetilanne tietoalustamenettelyn avulla. Palveluja tarvitsevan on ilmoitettava palvelun tarpeestaan jätelain 143 a §:n mukaisessa jätteiden ja sivuvirtojen tietoaalustassa eli Materiaalitorilla ([www.materiaalitori.fi](http://www.materiaalitori.fi)) vähintään 14 vuorokauden ajan. Ellei palvelulle ole tullut markkinoilta tarjousta kohtuullisin ehdoin tässä määräajassa, voi jätteen haltija pyytää kunnan toissijaista palvelua tekemällä tietoaalustassa TSV-pyyntön.

Jätteiden ja sivuvirtojen tietoaalustaa eli Materiaalitoria ylläpitävät Ympäristöministeriö ja Motiva, joilta saa myös Materiaalitorin käyttöä koskevaa neuvontaa.

## **6.§ Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen järjestäminen**

Keuruulla sekajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetuksen järjestäminen on kiinteistön haltijan vastuulla, josta Jätehuoltoviranomainen on tehnyt päätöksen jätelain pykälän 37 mukaisesti tekninen lautakunta 10.4.2013 pykälä 25. KESELY:n lausunnossa on kritisoitu kuljetusjärjestelmäpäätöstä ja siitä kulunutta aikaa ja lakien muuttumista, koska jätehuoltoviranomaisen on säännöllisesti seurattava ja valvottava jätelain edellytysten täyttymistä. Heidän mukaansa kaikkien edellytysten täytyminen pitäisi todentaa, jotta jätehuoltomääräykset voivat perustua kiinteistön haltijan järjestämään jätteen kuljetukseen sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta. Jätehuolto Keuruulla on toiminut eikä roskaantumista ole aiheutunut ja jätehuollon kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla sekä jopa yhden lajin osalta hieman laskeneet. Perusteet tässä todentuvat ja kiteytyvät edellisessä lauseessa.

Keuruun kaupunki järjestää taajamassa sijaitsevien vähintään viiden asuinhuoneiston sekä kunnan palvelu- ja hallintotoiminnan kiinteistöjen bio- ja kierrätyskelpoisten jätteiden (kartonki-, lasi-, metalli-, muovi-, paperi- ja tekstiilijäte) kiinteistöittaisen keräyksen. Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa koskevat määräykset ovat jätehuoltomääräysten luvussa 8.

Jätehuolto on järjestettävä kaikilla kiinteistöillä vähintään seka- ja biojätteelle. Kierrätyskelpoisten jätteiden ja muiden jätelajien lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteista säädetään jätehuoltomääräysten 3 luvussa. Jätehuoltomääräyksissä on säädetty, miten jätelain mukainen liittymisvelvollisuus kiinteistöittaiseen keräykseen tulee käytännössä kiinteistöillä järjestää. Kiinteistö voi hoitaa liittymisvelvollisuutensa kiinteistökohtaisella jäteastialla tai lähikiinteistöjen kimpalla (yhteinen jäteastia) ja kimpapperäyspaikalla.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu useimmiten liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus palvelee tyypillisesti kiinteistön tarpeita parhaiten, sillä keräyspaikka sijoitetaan kiinteistölle tai sen läheisyyteen. Kimppa jäteastia ja kimpmpakeräyspaikka voivat olla vaihtoehto omakotitaloille, paritaloille ja vapaa-ajan kiinteistöille esimerkiksi siinä tapauksessa, että tieyhteys kiinteistölle on vaikeakulkuinen. Rivitalojen, kerrostalojen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen on aina liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Mikäli tällaisen kiinteistön haltija ei jätehuoltoviranomaisen kehotuksen myötä liity kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään kaikkien vaadittujen jätelajien osalta, valvova viranomainen velvoittaa liittymiseen tarvittaessa hallintopakkeinoja käyttäen. Tieto kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen keräyspaikkaan liittymisestä ja kiinteistön jätehuollon järjestämisestä merkitään jäterekisteriin. Jotta rekisteri pysyisi ajan tasalla, on asiakkaalle asetettu velvoite ilmoittaa muutoksista jätehuoltourakoitsijalle. Käsittelytavan muutokset on tehtävä hyvissä ennen muutosta ja ne huomioidaan ilmoituspäivästä alkaen.

### **7.§ Kiinteistökohtainen jäteastia**

Kun kiinteistön haltija ilmoittaa liittyvänsä kunnan jätehuoltojärjestelmään kiinteistökohtaisella jäteastialla, kiinteistön haltija järjestää kiinteistölle jätteen keräyspaikan sekä hankkii tarvittavat jäteastiat. Keräyspaikka voi olla myös kiinteistön ulkopuolella (esimerkiksi pihan sijaan isomman tien varressa), jos kiinteistön haltija sopii asiasta alueen maanomistajan kanssa. Kiinteistön haltija tilaa kiinteistölle jätehuoltourakoitsijalta jäteastian tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen jätehuoltomääräysten mukaisille jätelajeille.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään sekalaiselle yhdyskuntajätteelle ja biojätteelle tarkoitettu jäteastia. Biojäte voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisesti kompostoriin, jolloin erillistä biojäteastiaa ei tarvita. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat tämän jätehuoltomääräyksen pykälien 13 ja 14 mukaisesti kierrätyskelpoisille jätelajeille.

### **8.§ Yhteisen jäteastian perustaminen (kimppa)**

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittyminen voidaan järjestää myös kiinteistökohtaisen jäteastian sijasta kiinteistöjen yhteisen jäteastian eli kimpan kautta. Kimppa sopii omakoti- ja paritalojen sekä vapaa-ajan kiinteistöjen lisäksi myös taloyhtiöille. Kimppa-astian käytön mahdollisuus on rajattu vain samalla alueella sijaitseville lähikiinteistöille, koska jätelain mukaisesti jätteet on luovutettava alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistön sijaintialueella. Kimpan muodostavat kiinteistöt eivät voi tämän vuoksi sijaita pitkän välimatkan päässä toisistaan.

Taajamissa lähikiinteistöiksi katsotaan samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt. Kimpan muodostavat kiinteistöt eivät voi sijaita tämän kauempana toisistaan, koska kiinteistöt sijaitsevat taajamissa hyvin lähellä toisiaan.

Haja-asutusalueella lähikiinteistöiksi katsotaan naapureiden, tiekunnan tai muun toiminnallisen kokonaisuuden muodostavat kiinteistöt. Kimpan voivat muodostaa esimerkiksi saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt. Lisäksi kylätoimikunnat voivat olla sellaisia toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostaa kimpan, jos kimpan jäteastia on sijoitettu keskeiselle paikalle kiinteistöjen tyyppillisen kulkuyhteyden varrelle.

Vakituinen ja vapaa-ajan asunto voivat perustaa kimpan vain näiden määräysten mukaisesti.

Jos vakituinen asunto on asunto-osakeyhtiössä, on vapaa-ajan kiinteistön jätteiden kuljettamiselle vakituisen asunnon käyttämään jäteastiaan saatava asunto-osakeyhtiön lupa. Jos taas vakituinen asuinkiinteistö käyttää kimppa-astiaa, on vapaa-ajan kiinteistön jätteiden kuljettamiselle kimppa-astiaan oltava kimpan yhteyshenkilön suostumus. Kun kimppa perustetaan, kiinteistön haltijat sopivat tästä yhdessä. Tämän jälkeen kimpasta ilmoitetaan kirjallisesti jätehuoltourakoitsijalle ja -viranomaiselle, että jätehuollon asiakasrekisteriin saadaan riittävät ja oikeelliset tiedot kimpan perustamiseksi. Asiakasrekisterin ajan tasalla pysymiseksi on myös kimpassa tapahtuvista muutoksista ilmoitettava määräyksen mukaan.

Kimpoilla on aina oltava nimettynä yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön avulla varmistetaan, että jätehuoltoviranomaisella ja jätehuoltourakoitsijalla on tiedossa henkilö, joka on tietoinen kimppaan kuuluvista osakkaista. Kimpasta sovitaan kiinteistön haltijoiden kesken ja liittymisestä on oltava kimpan eli käytännössä yhteyshenkilön suostumus. Kimpan yhteyshenkilö huolehtii tarvittavasta kimpan osakkaiden tiedottamisesta ja häneen voidaan olla yhteydessä asioissa, jotka liittyvät kimppaan sekä sen jäteastioihin ja keräyspaikkaan.

Yhteyshenkilö tilaa tyhjentämisen ja jätteenkuljetuksen jätehuoltomääräysten mukaisille jätelajeille. Kimpan yhteyshenkilö hankkii jätehuoltomääräysten pykälän 18 mukaiset jäteastiat kimpan osakkaiden käyttöön. Kimpan osakkaat sopivat jäteastialle määräysten pykälän 24 mukaisen keräyspaikan.

Kimpassa voidaan kerätä sekalaisen yhdyskuntajätteen lisäksi myös biojätettä sekä kierrätyskelpoisia jätteitä, eli kartonkipakkauksia, lasipakkauksia, metallia, muovipakkauksia ja paperia. Kierrätyskelpoisten jätteiden keräys on mahdollista myös taajaman ulkopuolella. Jäteastian tyhjennyksen voi tilata jätehuoltourakoitsijalta. Yhteinen jäteastia on käytännöllinen tapa esimerkiksi biojätteen erilliskeräykseen omakotitalojen, paritalojen tai pienten rivitalojen kesken, koska yksittäisellä kiinteistöllä biojätettä syntyy tyyppillisesti vähän vaadittuun tyhjennysväliin nähden.

Kun kimppa-astia on järjestetty kiinteistöittäisesti kuljetettavalle, kunnan jätehuollon järjestämisen piiriin kuuluvalla jätteelle, on jätteet toimitettava kiinteistöltä kimppa-astiaan. Määräyksissä sekalaiselle yhdyskunta- ja biojätteelle on asetettu vähimmäistilavaraus kimppa-astiassa. Vaatimuksella pyritään varmistamaan, että kimppa-astian tilavuus vastaa kiinteistöillä syntyvää jättemäärää, eikä yhteisastian käyttö aiheuta epäasianmukaista jätteiden käsittelyä tai roskaantumista. Tilavaraus on sen verran alhainen, ettei vaadita ylisuuria kapasiteetteja huomioiden eri talouksien tuottamat erisuuruiset jättemäärät. Asetetulla kapasiteetilla esimerkiksi yhtä 240 litran sekajäteastiaa, joka tyhjennetään kahden viikon välein, voi käyttää jopa neljä taloutta (noin 12 henkeä). Tyyppillisesti kuitenkin jätettä syntyy

huomattavasti tätä enemmän, jolloin kapasiteettiakin on oltava enemmän. Jos kimpan jäteastioiden kapasiteetti alittaa vaadittavan minimikapasiteetin, jätehuoltourakoitsija tai -viranomainen voi suositella astian vaihtamista suurempaan.

Kierrätyskelpoisten jätteiden kimppa-astioille pitää myös varata astiatilavuutta niin paljon, ettei jätteitä ohjaudu ylitäytön vuoksi sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo kimppa-astian käyttöä. Mikäli käytöstä aiheutuu roskaantumista tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, niin ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa astiakoon kasvattamiseen tai tiheämpään tyhjennysväliin. Myös jätehuoltoviranomainen voi antaa kimppaa koskevia ohjeita ja voi päätöksellään lakkauttaa kimppa-astian käytön kokonaan tai osittain, jos kimppa-astian ylläpidossa ja käytössä on toistuvia laiminlyöntejä.

KESELY:n ja Keuruun ympäristönsuojelun lausuntojen perusteella on muokattu tätä kohtaa määräyksissä ja perusteluissa.

### **9.§ Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen**

Kaikkia jätteitä ei voida kuljettaa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa pakkaavilla jäteautoilla tai vastaanottaa kierrätyskelpoisten jätteiden keräyspaikoissa. Tällaisia kokonsa, määränsä tai muun vastaavan ominaisuuden vuoksi tavanomaiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut huonekalut ja muut suurikokoiset esineet sekä puutarha- ja rakennusjätteet. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaa jätehuoltourakoitsijalta tarvitsemansa erillisen noutopalvelun.

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä ei saa laittaa kiinteistökohtaiseen jäteastiaan, kimppa-astiaan tai kierrätyskelpoisen jätteen keräyspaikkaan. Työturvallisuuden ja jätteiden keräyksen toimivuuden vuoksi jätteenkuljettaja voi kieltäytyä jäteastian tyhjentämisestä, jos jäteastiaan on sijoitettu sinne soveltumatonta jätettä. Jos kuljettaja ei voi tyhjentää jäteastiaa, on kiinteistön haltijan itse huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä tai jätteenkuljetuksen tilaamisesta. Jätteet on kuljetettava sellaisilla välineillä, että kuljetus on turvallinen ja ei aiheuta haittoja.

### **10.§ Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat**

Kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin. Velvoite on asetettu siksi, että jätteet ohjautuvat asianmukaisesti niille tarkoitettuun käsittelyyn. Kunnan on pidettävä yllä ajantasaista listaa järjestämistään vastaanottopaikoista. Lista kunnan osoittamista vastaanottopaikoista on saatavana kunnan verkkosivuilla, [www.keuruu.fi](http://www.keuruu.fi). Lisäksi osoitteessa [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info) on saatavissa tietoa tuottajien järjestämistä keräyspisteistä sekä ohjeita lajittelusta.

Vastaanottopaikkoja jätteille, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai vastaanoteta kierrätyskelpoisen jätteen keräyspaikoissa, ovat kunnan järjestämät jäteasemat. Jäteasemalla vastaanotetaan vaarallisia jätteitä sekä isokokoisia jäte-esineitä ja muita jäte-

eriä, joita ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa (esim. rakennusjätteitä, sähkö, elektroniikka, akut, paristot). Kunta on lisäksi osoittanut vastaanottoaikan puutarhajätteille.

Tuottajavastuunalaiset kierrätyskelpoiset jätteet toimitetaan ensisijaisesti tuottajien järjestämiin vastaanottoaikoihin, RINKI-pisteisiin. Kunnalla on myös muutamia kierrätyskelpoisen jätteen keräyspaikkoja tuottajavastuunalaisille jätteille.

Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä akut ja paristot. Myös pakkaukset kuuluvat tuottajavastuulle, ja siltä osin kuin niitä ei kerätä kiinteistöittäisesti, ne toimitetaan tuottajan tai kunnan järjestämiin keräyspaikkoihin.

Jätteiden toimittaminen yleisille vastaanotto- ja käsittelypaikoille on määräyksessä sallittu vain paikan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Muina aikoina jätteitä ei voida tuoda, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta haittaa. Jätelajit on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin, että jatkokäsittely toteutuu oikein. Vastaanotto- ja käsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, joka on vastaanotto tai -käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaista.

### **3 JÄTTEIDEN KERÄÄMINEN KIINTEISTÖLLÄ**

#### **11.§ Kiinteistöllä erikseen lajiteltavat jätelajit**

Jätehuoltomääräyksissä veloitetaan jätteen haltijat erottamaan materiaalina kierrätyskelpoiset jätteet sekalaisesta yhdyskuntajätteestä ja toimittamaan ne joko kiinteistön jäteastioihin tai kierrätyskelpoisen jätteen keräyspaikkaan. Määräyksissä on myös lisäohjeita kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä.

Kierrätyskelpoisten jätteiden lajitteluvollisuus koskee kaikkia kiinteistöjä, kun eri jätelajeille on järjestetty erilliskeräystä kiinteistöittäisesti, tuottajien ylläpitämässä keräyspisteissä tai kunnan tukevilla keräyspisteissä. Lajittelu- ja erilliskeräysveloitteet edistävät jätelain mukaisen etusijajärjestyksen toteutumista ja jäteasetuksen mukaisten kierrätystavoitteiden täyttymistä. Jätteet tulee lajitella ja toimittaa etusijajärjestyksen mukaisesti materiaalihyötykäyttöön, jotta säästetään luonnonvaroja ja vähennetään jätteistä aiheutuvia haittoja.

Asumisessa tai kunnan palvelu- ja hallintotoiminnoissa syntyneet biojätteet kuuluvat kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle. Biojäte on lajiteltava erikseen kaikilla asuin- ja vapaa-aikan kiinteistöillä sekä kunnan hallinto- ja palvelukiinteistöillä. Biojätteelle voidaan järjestää myös kompostointi kiinteistöllä. Kun kiinteistön haltija ilmoittaa kompostoivansa biojätteet, on biojäte lajiteltava ja laitettava kompostoriin.

Sekalaisesta yhdyskuntajätteestä erikseen lajiteltavia kierrätyskelpoisia jätteitä ovat kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkausjätteet. Jätelaisissa on määrätty tuottajien ja kuntien yhteistoiminnasta kierrätyskelpoisten jätteiden keräämisessä kiinteistöiltä (49 a ja 49 b §). Yhteistoiminta toteutetaan niin, että kunta järjestää kierrätyskelpoisen jätteen keräyksen ja kuljetuksen erilliskeräysvaatimuksien alaisilta kiinteistöiltä tuottajien järjestämään käsittelyyn ja kierrätykseen. Kun keräys on järjestetty kiinteistöittäisesti, laitetaan lajitellut jätteet

kiinteistön jäteastioihin. Kiinteistökohtaisen kuljetuksen ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen pakkausjätteiden keräys järjestetään alueellisissa keräyspaikoissa, joita järjestää alueella kunta sekä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Tuottajayhteisön Rinki Keräyspaikkojen sijainnit ovat verkossa osoitteessa [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info).

Tekstiilijätteen keräys on valmistelussa valtakunnan tasolla ja tulossa vuoden 2025 aikana tuottajavastuulle. Kirjataan jo tässä vaiheessa, että laatuvaatimukset täyttävä tekstiilijäte toimitetaan kunnan tai tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan.

Paperijätteen jätehuolto on kokonaan tuottajien järjestämää. Jos kiinteistöllä on käytössään paperintuottajien järjestämä paperinkeräysastia, on paperijäte laitettava siihen. Muutoin kiinteistöjen käytössä on tuottajien järjestämä paperijätteen alueellinen keräyspaikka.

Jotta kierrätettävät jätteet saadaan hyödynnettyä materiaalina, on lajittelussa noudatettava lajitteluohjeita. Pakkausjätteiden osalta noudatetaan tuottajien lajitteluohjeita, jotka löytyvät Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n verkkosivuilta [www.rinkiin.fi](http://www.rinkiin.fi). Kartongin, muovin ja lasin keräykseen ei saa laittaa muita kuin pakkauksia, jotta varmistetaan jätelajin soveltuvuus tuottajan järjestämään kierrätykseen. Metallin keräykseen vastaanotetaan metallipakkaukset ja muu asumisessa syntyvä pienmetalli.

Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat esimerkiksi paristot ja akut, sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) ja ajoneuvojen renkaat. Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin, josta ne saadaan toimitettua uusio- tai materiaalihyötykäyttöön.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava käsiteltäväksi jätehuoltomääräysten luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti, koska nämä jätteet aiheuttavat terveys- ja ympäristöhaittoja sekalaisessa yhdyskuntajätteessä.

Puutarhajäte, risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte, joita ei käsitellä omatoimisesti kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava säännöksen mukaisesti kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Puutarhajätteen kompostoinnista ja puhtaan puun polttamisesta kiinteistön tulisijoissa on säännökset jätehuoltomääräysten pykälissä 15 ja 16.

Rakennus- ja purkujätteelle annetaan jäteasetuksessa määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja käsittelyyn liittyviä määräyksiä sekä erilliskeräysvelvoitteita, jotka koskevat niin elinkeinotoimintaa kuin kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä. Asuinkiinteistöillä syntyvä rakennus- ja purkujäte kuuluu kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että se on peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta. Tämä jäte tulee toimittaa kunnan osoittamalle jäteasemalle. Mikäli remontin suorittaa remontointipalveluja tarjoava yritys tai palkattu työntekijä, rakennus- ja purkujätteet eivät kuulu kunnan jätehuollon järjestämisvastuun piiriin.

Erikseen lajiteltavina jätteinä kirjattiin mukaan myös POP-yhdisteitä sisältävät jätteet ja niihin sisältyvät tunnistamis- ja lajitteluelvoitteet. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)

2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (POP-asetus) on pohja lainsäädäntönä ja Ympäristöministeriön julkaisuja 2024:24 POP-jätteen käsittelyopas kansallisena ohjeena. Ympäristöministeriön julkaisusta POP-jätteen käsittelyopas löytyy lisätietoa näihin jätteisiin.

Pykälää on muokattu annettujen lausuntojen mukaisesti.

## **12.§ Sekalainen yhdyskuntajäte**

Etusijajärjestyksen noudattamiseksi on tärkeää, että yhdyskuntajätteestä saadaan syntypaikkalajittelun ja erilliskeräyksen kautta eroteltua kaikki kierrätyskelpoiset lajit. Vaikka jätteet lajitellaan huolellisesti, syntyy kiinteistöillä aina myös sellaista jätettä, jolle ei ole järjestetty erilliskeräystä kiinteistöittäisesti tai alueellisissa keräyspaikoissa. Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä onkin oltava sekalaiselle yhdyskuntajätteelle kiinteistökohtainen jäteastia tai kimppa-astia. Kierrätyskelpoisen jätteen keräyspaikkaan sekalaista yhdyskuntajätettä ei voi toimittaa.

Lasipakkauksia (lasipurkkeja ja -pulloja) tai metallia ei sekalaisen yhdyskuntajätteenastiaan saa laittaa edes pieniä määriä, koska ne voi toimittaa helposti joko kiinteistöllä olevaan erilliskeräykseen tai alueelliseen keräyspaikkaan. Vaarallisia jätteitä ei saa missään tapauksessa laittaa sekalaisen yhdyskuntajätteenastiaan. Sekalaisen yhdyskuntajätteenastiaan kuulumattomat jätteet on listattu tarkemmin jätehuoltomääräysten pykälässä 20.

Pykälä on muokattu KESELY:n lausunnon mukaisesti.

## **13.§ Asuinkiinteistöjä koskevat jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet**

Asumisessa syntyvien kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteiden pohjana on jäteasetuksessa säädetyt velvoitetasot. Asetuksen mukaan biojäte, kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli on erilliskerättävä omiin kiinteistökohtaisiin jäteastioihin taajamissa vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä. Lisäksi jäteasetuksen mukaan biojätteen erilliskeräys on laajennettava koskemaan kaikkia asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Jätehuoltomääräyksillä voidaan laajentaa tai supistaa jäteasetuksen erilliskeräysvelvoitteiden vähimmäisvaatimuksia. Keuruun kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan biojäte on erilliskerättävä kaikilla kiinteistöillä. Biojätteen laaja erilliskeräysvelvoite on Keuruulla alkanut jo 25 vuotta sitten.

Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on kompostointi, jossa on noudettava jätehuoltomääräysten pykälää 15. Jotta kompostointi voisi korvata kokonaan biojätteen erilliskeräyksen sellaisilla kiinteistöillä, joita keräysvelvoite koskee, on kompostoinnista huolehdittava ympärivuotisesti. Jos biojäte esimerkiksi kompostoidaan kiinteistöllä vain kesäaikaan, on biojätteen erilliskeräys järjestettävä talviajalle.

Kierrätyskelpoiset jätteet eli kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset sekä metalli on erilliskerättävä jäteasetuksen ja näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikilta vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöiltä taajamissa. Jätehuoltomääräysten mukaisesti nämä laajentuneet erilliskeräysvelvoitteet astuivat voimaan 1.9.2023 niillä kiinteistöillä, joilla erilliskeräysvelvoitteiden määräämiä jätelajeja ei ole vielä kerätty edellisten jätehuoltomääräyksiensä mukaisesti. Kierrätyskelpoisten jätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat sekä vakituisesti asuttuja kiinteistöjä että sellaisia vapaa-ajan kiinteistöjä, joilla on vähintään viisi lomahuoneistoa tai vapaa-ajan asuinrakennusta.

Yksikkö, johon erilliskeräyksen velvoitteet kohdistuvat, on kiinteistö. Kiinteistön käsitettä tulkitaan jäteasetuksen mukaisesti jätteen keräyksen järjestämisen näkökulmasta. Tällöin kiinteistöllä sijaitseviksi katsottavien huoneistojen lukumäärä ei ole jokaisessa tilanteessa yhteneväinen esimerkiksi kiinteistörekisteriin merkittyjen kiinteistöyksikköä koskevien tietojen kanssa, vaan merkitystä voidaan antaa myös kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistus- ja hallintasuhteille sekä jättepistettä käytännössä käyttävien asuinhuoneistojen lukumäärälle. Olennaista on, että kiinteistö muodostaa jätehuollon järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Käytännössä samalla tontilla voi esimerkiksi olla viisi omakotitaloa tai paritaloa, mutta ilman asunto-osakeyhtiömuotoa. Jos kullakin talolla on oma jätepisteensä, rinnastuu tilanne omalla tontilla sijaitseviin yksittäisiin omakotitaloihin tai paritaloihin, eivätkä vähintään viidelle asuinhuoneistolle säädetyt erilliskeräysvelvoitteet koske tontilla sijaitsevia taloja. Toisaalta erilliskeräysvelvoite koskee niitä asunto-osakeyhtiöitä, joissa samaa jättepistettä käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa, riippumatta siitä, muodostuuko asunto-osakeyhtiö erillispientaloista tai esimerkiksi rivitaloista. Säännöksen mukaisen huoneistorajan laskennassa ei ole merkitystä sillä, kuinka monen tontin alueelle asunto-osakeyhtiöön kuuluvat rakennukset sijoittuvat. Yli viiden huoneiston kimppoja kohdellaan näiden jätehuoltomääräysten erilliskeräysvaatimuksen osalta samanlaisena yksikkönä, kuin yli viiden huoneiston kiinteistöjä.

Kierrätettävien pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteet koskevat taajamia. Jäteasetuksessa taajamalla tarkoitetaan rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä. Näissä jätehuoltomääräyksissä taajamarajausten pohjana on käytetty tätä virallista taajama-aineistoa (lähteenä Suomen ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä YKR).

Keräyspaperi kuuluu tuottajavastuun piiriin ja sen keräyksestä on säädetty erikseen jätelaissa. Jätelain mukaisesti tuottajan on järjestettävä paperin kuljetus maksutta kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanotto paikasta, jos kiinteistö sijaitsee muulla kuin pientalo- tai haja-asutusalueella. Jätelain mukaan kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaperin keräystä varten tarvittavat tilat kiinteistölle. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä. Käytännössä vain taajamien asunto-osakeyhtiöt ovat paperin kiinteistöittäisen keräyksen piirissä.

Kunta järjestää biojätteen, kartonkipakkausten, muovipakkausten, lasipakkausten ja metallin keräyksen ja kiinteistöittäisen kuljetuksen. Ne kiinteistöt, joita edellä mainittujen kierrätettävien jätteiden erilliskeräysvelvoitteet eivät koske, voivat myös tilata jätteilleen omalla kustannuksellaan kuljetuksen jätehuoltourakoitsijalta.



Haja-asutusalueen kiinteistöille biojäte on suositeltavaa kompostoida ja muut kierrätyskelpoiset jätteet on toimitettava tuottajan tai kunnan alueellisiin keräyspaikkoihin.

Kohtaan on täydennetty lausuntojen mukaiset asiat.

#### **14.§ Muiden kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvien kiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet**

Määräyksissä on asetettu jäteasetuksen kanssa yhteneväiset erilliskeräysvelvoitteet myös muille kuin asuinkiinteistöille. Jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piirissä olevia kiinteistöjä, kuten kuntien virastoja, kouluja ja päiväkotia.

Velvoitteita sovelletaan myös asuntoloihin ja muuhun vastaavaan asumiseen silloin, kun asuinhuoneistojen määrä alittaa tämän määräyksen pykälässä 13 asetetun lukumäärän, mutta asukkaita on niin paljon, että jätteitä kuitenkin syntyy määräyksen pykälässä 14 säädettyjen arvojen (kg / viikko) yli.

Biojätteen erilliskeräys tulee järjestää näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti kaikilla kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piirissä olevilla kiinteistöillä. Biojätettä koskien on otettava huomioon erilliskeräysvelvoitteiden lisäksi jätelain ja jäteasetuksen mukaiset elintarvikejätteen ehkäisy- ja kirjanpitovelvoitteet. Elintarvikealan toimijoiden eli esimerkiksi ravitsemuspalvelujen on jäteasetuksen mukaan luovutettava käyttämättä jääneet elintarvikkeet uudelleenjakeluun ensisijaisesti ihmisravinnoksi, jos se voidaan tehdä elintarvikeeturvallisuutta vaarantamatta ja kohtuullisin kustannuksin. Kun biojätettä syntyy, on toimijoiden pidettävä kirjaa elintarvikejätteen määrästä ja käsittelystä jätelain ja -asetuksen mukaisesti.

Erilliskeräysvelvoitteet on asetettu lasipakkauksille ja metallille sekä muovi- ja kartonkipakkauksille. Lasipakkauksille ja metallille keräys on oltava järjestettynä, jos niitä syntyy vähintään 2 kg viikossa (= noin 5–10 litraa/vko). Muovi- ja kartonkipakkauksille erilliskeräysvelvoitteen rajana on vähintään 5 kg:n kertymä viikossa (= noin 200 litraa/vko).

Samoin kuin asuinkiinteistöt, myös muut kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvat kiinteistöt voivat ottaa vapaaehtoisen erilliskeräyksen.

Jätehuoltomääräysten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet eivät koske elinkeinonharjoittajia ja muita kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuulumattomia toimijoita. Heille on jäteasetuksessa säädetty täysin vastaavat erilliskeräysvelvoitteet.

Kaikkien jätteen tuottajien on noudatettava jäteasetuksen mukaisia velvoitteita.

Ympäristönsuojelun lausunnon perusteella pykälästä on poistettu elinkeinotoiminnan ja julkisen toiminnan jätteet. Lausunnossa on myös esitetty myös, että kaikki kierrätys kelpoiset jätteet erilliskerättäisiin, jos ko. jätelajia syntyy. Asiaa on tutkittu Kiinteistöpalveluiden kanssa ja heillä on kiinteistöjä, joissa toiminta ei ole päivittäistä ja jätteitä syntyy sekä kerätään. Tällä perusteella määräykseen halutaan jättää jäteasetuksen mukaiset rajat, jos kertyy yli x kg

viikossa niin silloin erilliskerättävä. Jos tulee yhdet banaanin kuoret sekalaiseen yhdyskuntajäteastiaan, niin toimimme silloinkin määräyksen mukaisesti, emmekä ole määräyksen vastaisesti toimineet.

## 4 OMATOIMINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN

### 15.§ Kompostointi

Biohajoavat elintarvike- ja puutarhajätteet suositellaan kompostoitavaksi kiinteistöllä, kun kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella. Jätelain läheisyysperiaate tukee kiinteistöllä biojätteiden kompostointia paikallisesti. Jätehuoltomääräyksissä mahdollistetaan biojätteen kompostointi, kun se tehdään säännöksen mukaisesti siten, ettei haittoja aiheudu. Kompostointiin ei kiinteistöillä velvoiteta, sillä väärin hoidettuna kompostoinnista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Kompostiin saa laittaa vain maatuvaa jätettä, koska vain tällainen jäte voidaan kompostoimalla käsitellä haitattomaksi. Kompostoriin ei saa kuitenkaan laittaa vieraslajeiksi luokiteltuja kasveja tai niiden osia, jotteivat ne pääse leviämään kompostimullan mukana. Vieraslajeiksi luokitellut kasvit ovat sellaisia kasveja, joiden siirtymistä luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella edesauttanut. Vieraslajit on lueteltu kansallisessa vieraslajiluettelossa ([www.vieraslajit.fi](http://www.vieraslajit.fi)). Vieraslajit voi hävittää sekalaisen yhdyskuntajätteen mukana tai toimittaa jäteasemalle.

Biojätteen kompostointia varten on määräyksen mukaan oltava suljettu kompostori eli siinä on oltava pohjalevy tai -verkko sekä kansi. Pohjalevy tai -verkko estää haittaeläinten, kuten jyrtsijöiden, pääsyn kompostoriin. Kansi ehkäisee mahdollisia kompostoinnin hajuhaittoja, suojaa kompostoria haittaeläimiltä ja estää sadevesien hallitsemattoman pääsyn kompostoriin. Kompostorin tulee olla ilmastoitu, mutta ilmastointiaukkojen koon ei tule olla yli 7 mm, jotta kompostoriin ei pääse haittaeläimiä. Ympäri vuoden käytettävän kompostorin on oltava lämpöeristetty. Elintarvikejätteiden kompostointi ei ole sallittua esimerkiksi aumassa, kompostointikehikossa tai avolantalassa.

Asianmukaisessa kompostoinnissa elintarvikejätteen tulee olla selvästi maaton ennen kuin se poistetaan kompostorista. Mikäli käytössä on sisäkompostori, jossa kompostointiaika on lyhyt, eivät elintarvikejätteet tavallisesti ehdi maatua riittävästi tässä kompostorissa. Sisäkompostoinnin jälkeen tarvitaan vielä toinen suljettu kompostori kompostimassan jälkikompostointia varten. Viime vuosina yleistynyt Bokashi-menetelmä ei ole yksin riittävä biojätteen käsittelyyn. Bokashi-menetelmässä eloperäinen jäte laitetaan tarkoitukseen suunniteltuun ämpäriin fermentoitumaan eli käymään hapettomassa tilassa. Tämän jälkeen Bokashista poistettu eloperäinen aines on vielä jälkikompostoitava asianmukaisessa kompostorissa ennen kuin sen voi hyödyntää omassa puutarhassa.

Kompostoria on tyhjennettävä ennen sen täyttymistä, joka tapauksessa vähintään vuoden välein, niin että kiinteistöllä syntyvä biojäte mahtuu aina kompostoriin. Kompostoitunut massa on hyödynnettävä omatoimisesti, jotta kyseessä on aidosti biojätteen materiaalihyötykäyttö. Kompostori voi olla myös useamman naapurikiinteistön tai muun lähikiinteistön yhteinen. Yhteinen kompostori voi toimia erityisesti pienillä talouksilla paremmin kuin oma kompostori. Kompostorissa on kuitenkin oltava riittävästi tilavuutta yhtä taloutta kohti. 1–5 henkilölle riittää

tyypillisesti 100–250 litran kompostori, ja 6–10 henkilölle riittää tavallisesti 250–400 litran kompostori. Riittävä tilavuus on otettava huomioon myös silloin, jos biojätteet kompostoidaan taloyhtiössä erilliskeräyksen sijaan. Jos kompostori on usean kiinteistön yhteinen, on huolehdittava siitä, että kompostori on sijoitettu paikkaan, jossa se on tosiasiaa aina käyttäjien saavutettavissa.

Jäteasetuksen mukaan jätteen haltijan on annettava biojätteen omatoimisesta käsittelystä tiedot kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltomääräysten mukaan tämä ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä varten kunnalle, joka hoitaa tietoaineiston käsittelyn ja rekisteriin merkitsemisen. Ilmoitus on tehtävä sähköisellä lomakkeella kunnan verkkosivuilla [www.keuruu.fi](http://www.keuruu.fi). Ilmoitus on annettava asetuksen mukaisesti hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamisesta ja samoin toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen lopettamista. Tietoja on päivitettävä jätehuoltoviranomaiselle vähintään viiden vuoden välein, vaikka muutoksia ei olisi tullut.

Kompostointi-ilmoituksen on sisällettävä tiedot mm. kompostorin rakenteesta, sijainnista ja käytöstä, jotta voidaan varmistua siitä, että kompostointi on järjestetty kiinteistöllä määräysten mukaisesti. Tarpeen mukaan ilmoituksen tekijää voidaan ohjeistaa korjausten tekemiseen. Ilmoituksen perusteella tieto kompostoinnista viedään rekisteriin ja se on käytettävissä sekä valvontaa, neuvontaa että raportointia varten. Kompostointitiedot otetaan huomioon mm. valtakunnallisessa yhdyskuntajätteen kierrätysasteen laskennassa.

Jätehuoltomääräyksissä on asetettu erityisiä velvoitteita kuivakäymäläjätteen, eläinten ulosteiden ja laite-puhdistamolietteiden kompostointiin, sillä niitä kompostoitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaan ja hajuhaittojen torjumiseen. Edellä mainittujen jätteiden kompostointi on tämän vuoksi sallittua vain taajaman ulkopuolella tarkoitukseen sopivassa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsylvä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty.

Puutarhajätettä saa kompostoida kompostorissa, kompostointikehikossa tai aumassa, sillä se on ominaisuuksiltaan sellaista, ettei haittoja helposti aiheudu. Kompostoinnin pitää kuitenkin olla hallittua ja puutarhajätteiden kompostiakin pitää hoitaa, sillä pelkkä puutarhajätteiden läjittäminen ei ole kompostoimista. Myöskään puutarhajätteen kompostoriin ei saa laittaa vieraslajeja tai niiden osia siten, että ne voivat päästä leviämään ympäristöön. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille, jossa se aiheuttaa ympäristön rumentumista ja yleisen viihtyvyyden vähentymistä. Jos puutarhajätettä ei kompostoida omalla kiinteistöllä, se on kuljetettava kunnan osoittamaan vastaanottoa paikkaan määräyksen pykälän 11 mukaisesti.

Kompostorin sijoittamisessa on huomioitava se, ettei siitä saa aiheutua ympäristöhaittaa tai haittaa naapureille. Muun kuin pelkän puutarhajätteen kompostorin on oltava riittävän suojaetäisyyden päässä talousvesikaivosta ja vesialueesta, jottei veden pilaantumista pääse tapahtumaan. Määräyksen pykälässä 25 on asetettu kompostorille lisäksi jätteenkeräyspaikkojen suojaetäisyyksiä vastaavat etäisyydet asuinrakennuksiin, ettei kompostoinnista aiheudu haittoja esimerkiksi naapureille. Kompostori voidaan kuitenkin aina sijoittaa rakennuslupakuviin merkittävään jätehuollolle varattuun tilaan, johon on myös jäteasiat sijoitettu.

Biojätettä voidaan mahdollisesti kompostoida uudenaikaisissa keräysvälineissä, jotka ovat kompostoinnin lisäksi suunniteltu koneelliseen tyhjennykseen kiinteistöittäisessä biojätteenkuljetuksessa. Tällaisesta keräysvälineestä kompostoituneen massan voi tyhjentää joko itse tai vaihtoehtoisesti biojätteen voi tyhjentää jätteenautolla. Tällaisen kompostorin sijoittamisessa on huomioitava, että jätteenauto pääsee esteettömästi kompostorin viereen tyhjentämään sen.

Jätevesiviemäriin liitettyjen jätemyllyjen käyttäminen on kielletty, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia viemäriverkostossa. Myös ylimääräisen rasvan johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty, sillä se voi jähmettyä viemäriin. Nestemäistä rasvaa ei voi laittaa myöskään biojätteen erilliskeräykseen tai sekalaisen yhdyskuntajätteenastiaan, vaan se on ensin kovetettava, imeytettävä paperiin tai pienet määrät pakattavat tiivistä esimerkiksi pulloon tai maitopurkkiin. Pienet määrät ylimääräistä rasvaa voi kompostoida.

Pykälä on muokattu ympäristönsuojelun lausunnon mukaisesti.

## **16.§ Jätteen polttaminen**

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Ammattimainen ja laitospolttaminen voi olla mahdollista ympäristönsuojelulain perusteella hyväksytyllä ympäristöluvalla yritystoiminnassa.

Kiinteistön tulisijoissa voidaan polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta käytöstä poistettua puutavaraa eli puhdasta jätteenpuuta. Tällaisen materiaalin polttamisesta ei aiheudu haitallisia savukaasuja. Käsitellyn puun, kuten paine- ja pintakäsitellyn puun, lastulevyn ja muovipinnoitettujen puulevyjen poltto on vähäisessäkin määrin kiellettyä, koska näistä syntyvät savukaasut ovat haitallisia.

Paperia, pahvia ja kartonkia voidaan kiinteistöjen tulisijoissa polttaa vähäisiä määriä vain syykkeenä. Tällöinkin on huomattava, ettei polteta aikakauslehtiä tai sellaisia kartonkipakkauksia, joissa on myös metalli- tai muovikalvot (esim. maito- ja mehupurkit). Muovijätteen poltto on kokonaan kielletty. Kun jätteitä poltetaan pienikiinteistöjen tulisijoissa, palamisolosuhteet eivät ole sellaisia, mitä hallitulta yhdyskuntajätteen poltolta voidaan edellyttää. Savukaasujen mukana ympäristöön joutuu nokea ja hajua sekä terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista ja viihtyisyyshaittoja.

Jätteiden avopoltto on kiellettyä. Avopolttolla tarkoitetaan myös jätteiden polttamista tynnyrissä tai vastaavassa astiassa. Avopolttona voidaan polttaa ainoastaan kuivia olkia, risuja, oksia tai kantoja taajaman ulkopuolella. Puhtaan puutavaran avopolttaminen on lähtökohtaisesti kielletty etusijajärjestyksen vastaisena, koska puun polttamisesta saatava lämpöhyöty häviää. Risujen ja oksien avopoltoissa on huomioitava, ettei toiminnalla saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille. Taajamissa ei edes tällaisten pihanhoitotöissä syntyvien jätteiden polttaminen ole sallittua, koska polttamisesta aiheutuu savuhaittoja ja tulipalovaaraa.

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä tulenteoilmoitus alueen pelastusviranomaiselle ja sen voi tehdä Pelastuslaitoksen

verkkosivuilla. Maastopalovaroitusten ollessa voimassa kaikenlainen polttaminen on kiellettyä.

Puutarhajätteiden vastaanotto on järjestetty Keuruun kaupungin alueella, joten ne voidaan käsitellä asianmukaisesti ja kohtuullisin kustannuksin muutenkin kuin polttamalla, jolloin puutarhajäte saadaan mahdollisesti kierrätettyä. Suuri osa puutarhajätteistä voidaan myös käsitellä kiinteistökohtaisesti kompostoimalla tai hakettamalla oksat ja risut katteeksi.

KESELY:n lausunnon mukaisesti päivitetty perustelumuistioon jätteen polttamisen ympäristöluvan edellytykset tarkemmin.

### **17.§ Jätteen hautaaminen tai upottaminen**

Jätteiden sijoittaminen maahan tai upottaminen vesistöön on hallitsematonta jätteiden käsittelyä, joka on jätelain nojalla kiellettyä. Se voi myös aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tämän takia jätteiden hautaaminen maahan tai vesistöön upottaminen sekä jälle vieminen on määräyksessä erityisesti kielletty.

Kuolleiden lemmikkieläinten hautaaminen on sallittua koko maassa. Kuolleet lemmikkieläimet hävitetään ensisijaisesti hautaamalla tai tuhkaamalla. Kuolleet pienikokoiset lemmikkieläimet ja luonnonvaraiset pieneläimet, joihin ei epäillä liittyvän ihmisiin tai eläimiin tarttuvan taudin riskiä, saa laittaa pakkaukseen käärittynä myös kiinteistön sekalaisen yhdyskuntajätteenastiaan. Pieni kokoisena eläimenä pidetään kissaa pienempää eläintä esim. hamsteri ja undulaatti. Kuolleita tuotantoeläimiä koskee oma sääntelynsä, josta tietoa saa Ruokavirastolta.

### **xx.§ Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa-> poistettu pykälä**

Ympäristönsuojelun lausunnon perusteella poistetaan koko kohta määräyksistä ja noudatetaan Keuruun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamiseen. Tällöin toimitaan vain yhden määräyksen perusteella kunnassa, joka osaltaan helpottaa ja järkevöittää hyödyntämistä.

## **5 JÄTEASTIAT**

### **18.§ Jäteastiatyypit**

Määräyksissä edellytetään, että kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään kiinteistöllä riittävä määrä jäteastioita määräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Tällä varmistetaan, että kiinteistöllä on syntyvään jätemäärään ja -laatuun nähden asianmukaiset keräysvälineet.

Määräyksen mukaisesti jäteastian on oltava sellainen, että se soveltuu kerättävälle jätelajille sekä jätteet saadaan siitä kuormattua toimivasti ja turvallisesti jäteautoon. Jäteastian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää ja astian on oltava aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jos astia ei ole suljettavissa, jätteet voivat levitä ympäristöön aiheuttaen

roskaantumista. Kiinteistön jätteastian tilavuus on valittava siten, että jätemäärän vaihdellessakin jätteet mahtuvat aina jätteastiaan. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että erilliskerättäviä kierrätyskelpoisia jätteitä varten varataan riittävästi astiatilavuutta. Tällöin kierrätettäviä jätteitä ei ohjaudu ylitäytön vuoksi sekalaiseen yhdyskuntajätteeseen.

Suurimmaksi osaksi kiinteistöillä käytetään käsin siirrettäviä, pyörällisiä ja kannellisia enintään 660 litran jätteastioita. Myös kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteastioiden hankinta ja jätteastioiden uusiminen kuuluu kiinteistön haltijalle.

Jätteen koneellisen kuormaamisen turvallisuuden ja sujuvuuden takia on kiinteistön haltijan hankkimien jätteastioiden oltava voimassa olevan jätteastiasstandardien mukaisia. Tällä hetkellä koneellisesti kuormattaville jätteastioille on noudatettava standardeja SFS-EN 840-1:2020, SFS-EN 840-2:2020, SFS-EN 840-3:2020 tai SFS-EN 840-4:2020.

Poikkeuksellisten jäte-esineiden ja suurten jätemäärien keräykseen voidaan käyttää myös muita soveltuvia keräysvälineitä, kuten esimerkiksi puristimia tai jätelavoja. Sopivuus keräyslogistiikkaan on varmistettava jätehuoltourakoisijalta, jotta keräysvälineen tyhjennys sujuu ongelmitta.

Rullakoiden käyttö on sallittua vain tilanteissa, joissa rullakkoon kerätään ainoastaan isokokoisia pahvipakkauksia litistettyinä. Jos rullakoihin kerättäisiin myös muita jätteitä, kuten kartonkipakkauksia, jätteiden kuormaaminen jäteautoon olisi hankalaa ja jätteet leviäisivät helposti ympäristöön.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on kielletty työturvallisuussyistä jättesäkeille tarkoitetut jättesäkkilinielit sekä pikakontit.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätehuoltoviranomainen voi hyväksyä muunlaistenkin jätteastioiden käytön kuin määräyksissä on edellytetty. Näin huomioidaan eri kiinteistöjen erilaiset tarpeet erilaisille jätteastioille sekä uusien innovaatioiden kehittämisen ja käyttöön ottamisen. Määräyksistä poikkeavista jätteastioista ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle ja ne eivät saa vaarantaa käsittelijöiden työturvallisuutta.

## **19.§ Jätteastian merkitseminen**

Jätteastiat on määräyksen mukaan merkittävä kyseistä jätelajia osoittavalla merkinnällä, että käyttäjälle ja tyhjentäjälle on selvää, mitä jätettä kukin astia sisältää. Lisäksi tyhjennyksistä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot on löydettävä jätteastioista tai niiden välittömästä läheisyydestä, jotta ongelmatilanteissa yhteystiedot ovat asiakkaille helposti nähtävissä. Jäteasetuksen mukaisesti myös jätehuoltomääräyksissä edellytetään, että jätteastiassa tai sen välittömässä läheisyydessä on riittävät jätteiden lajitteluohjeet, jotka ohjaavat jätteastioiden käyttäjiä.

Jos jätteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on jätteastiaan merkittävä astiaan käyttävän kiinteistön osoitteen mukainen numero. Kiinteistöä koskevan merkinnän astiaan tekee kiinteistön haltija. Useamman jätteen haltijan keräyspaikassa olevat jätteastiat on merkittävä, että astioiden käyttäjät selviävät. Kiinteistökohtaisen jätteastian osalta

merkitsemisvastuu on jäteastiaä käyttävällä jätteen haltijalla ja kimpoissa yhteysenkilöllä. Jäteastian yksilöinti varmistaa, että jätteenkuljettaja tyhjentää oikean jäteastian. Myös mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti, kun jäteastiat ovat yksilöity.

Jäteastioiden merkintöjen osalta Pohjoismaissa on käytössä piktogrammijärjestelmä (valmistelussa ja osin käytössä Suomessakin), joka tarkoittaa pakkauksissa ja jäteastioissa toistuvia yhtenäisiä väri, symboli ja termi -merkintöjä. Niiden tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa asukkaiden jätteiden lajittelua.

Tällä hetkellä jäteastioiden ohjeelliset värit eri jätelajeille ovat:

- punainen: vaarallinen jäte
- harmaa: sekajäte
- vihreä: keräyspaperi
- sininen: keräyskartonki
- valkoinen: lasi
- musta: metalli
- ruskea: biojäte
- oranssi: energijäte
- keltainen: muovipakkaukset

KESELY:n lausunnon mukaisesti siirretty ohjeelliset värit määräykseltä tähän perustelumuietioon eikä määräyksessä käytetä suosituksia, vaan määrätään asioita ja järjestelyjä.

## 20.§ Jäteastian täyttäminen

Jäteastioiden täyttämistä koskevalla määräyksellä ohjataan sitä, että jäteastioihin laitetaan vain niihin kuuluvia jätteitä ja astiat täytetään oikein. Jäteastioille ja irtojättesäkeille tai muille jäte-esineille on annettu myös enimmäispainorajat. Käytännössä painorajat edellyttävät, että painavien jätelajien, kuten biojätteen ja lasin, keräykseen käytetään pieniä jäteastioita (enintään 240 litraa). Säännöksellä varmistetaan, ettei kuljettajan työturvallisuus vaarannu ja jätteet saadaan kuormattua ilman haittojen aiheutumista.

Jätteiden pitäisi aina mahtua kiinteistön jäteastioihin. Jos kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltuva jäte ei yksittäisessä poikkeustapauksessa mahdu kokonsa tai määränsä puolesta jäteastiaan, se voidaan määräyksen mukaan tilapäisesti sijoittaa jäteastian välittömään läheisyyteen, josta sen voi kuormata jäteauton kyytiin. Ylimääräinen jäte on merkittävä yksiselitteisesti niin, että jäteauton kuljettajan on helppo tunnistaa jäte. Ylimääräinen jäte on pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Sellaiset isot jätteet (esim. huonekalut jne), jotka ei ole kuljettajan yksin kuormatavissa on kuljetettava määräysten pykälän 9 mukaisesti omatoimisesti. Jos ylimääräistä jätettä on poikkeuksellisesti huomattavasti normaalia enemmän, on sen kuljettamisesta sovittava etukäteen tai tilattava erillinen kuljetus tai kuljetettava omatoimisesti jäteasemalle.

Pykälässä on lueteltu ne aineet ja esineet, jotka on ennen jäteastiaan sijoittamista pakattava huolellisesti. Erityisesti sekalainen yhdyskuntajäte ja biojäte on pakattava, ettei aiheudu esimerkiksi astian likaantumista. Pakkaamista ei edellytetä jäteiltä, jotka eivät likaa jäteastiaa. Biojäteastiassa on suositeltavaa käyttää biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan- tai paperipussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Biohajoavan- tai paperipussin pohjalla on myös käytettävä kuivikkeena paperia tai kananmunakennoa. Kuivikkeen käyttö parantaa myös biojätteen käytettävyyttä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa. Kuiviketta on käytettävä järkevä määrä pussin pohjalla, ettei kierrätyskelpoista jätettä mene turhaan biojätteen mukana keräykseen. Pykälässä on lisäksi määrätty, mitä jätteitä ei saa laittaa lainkaan yhdyskuntajätteen jäteastioihin. Luettelossa on mainittu esimerkiksi palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavat jätteet, vaaralliset jätteet ja nestemäiset jätteet. Jäteastiaan ei saa laittaa mitään sellaista jätettä, joka voi aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa jäteastiaa tai kuljetuskalustoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista. Etenkin vaaralliset jätteet aiheuttavat haittaa tai vaaraa loppukäsittelyssä erilaisten vaaraominaisuuksien (ympäristöriski, palovaara, räjähdysvaara jne) takia. Määräyksellä pyritään varmistamaan käyttäjän, jäteauton kuljettajan ja ympäristön kannalta turvallinen ja toimiva jätehuolto.

KESELY:n lausunnon perusteella tarkistettu isojen biohajoavien suojasäkkien käyttäminen ja poistettu 10. momentti. Ympäristönsuojelun lausunnon mukaisesti lisätty puutarhajätteen sijoittaminen sekalaisen yhdyskuntajätteenastiaan.

## **21.§ Tyhjennysvälit**

Tyhjennysvälejä koskevassa määräyksessä on säädetty, miten usein kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen piirissä olevat jäteastiat tulee tyhjentää. Määräys on annettu, koska säännölliset, riittävät tyhjennysvälit tukevat kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen logistiikkaa ja varmistavat, ettei jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Tarkoituksenmukaisesti määritellyt jäteastioiden tyhjennysvälit parantavat myös asukkaiden lajitteluhaluutta ja kokemusta jätehuollon toimivuudesta.

Biojäteastian tyhjennysvälin on oltava tarpeeksi tiheä, koska jäte voi muutoin aiheuttaa hygieenistä haittaa ja hajua. Liian pitkään jäteastiassa oleva hajoava jäte voi myös houkuttaa haittaeläimiä (esim. karpäsiä). Biojätteen asianmukaiseen pakkaamiseen tulee kiinnittää huomiota pidemmällä tyhjennysväleillä.

Kun biojätettä kompostoidaan asianmukaisesti, ei säännönmukaisia tyhjennyksiä tarvita. Tällöin kyseessä on lähtökohtaisesti kompostointi, jossa on noudatettava jätehuoltomääräysten pykälän 15 mukaisia vaatimuksia. Kompostimassan voi poistaa keräysastiana toimivasta kompostorista itse.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen pisin tyhjennysväli on kesäaikaan 4 viikkoa ja talviaikaan 8 viikkoa, kun biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan jätehuoltomääräyksen mukaisesti jokaisella kiinteistöllä. Vaikka jätteet lajitellaan ja erilliskerätään, voi sekalainen yhdyskuntajäteastia sisältää ruokapakkausten mukana tullutta biojätettä ja erilaisia hygieniatuotteita. Tällä perusteella tyhjennysvälin on oltava riittävän tiheä. Riittäväillä



tyhjennysväleillä varmistetaan myös se, ettei jätteitä käsitellä kiinteistöllä määräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla tai viedä luvattomiin paikkoihin sen vuoksi, etteivät ne mahdu kiinteistön jäteastiaan pitkän tyhjennysvälin vuoksi.

Pidennetyillä tyhjennysväleillä pyritään kannustamaan jätteiden synnyn ehkäisyyn ja jätteiden lajitteluun. Kuitenkin on varmistettava riittävän tiheät tyhjennysvälit, ettei jätettä ohjaudu epäasianmukaiseen käsittelyyn, eikä jätteistä aiheudu haittaa. Jos kiinteistön sekalainen yhdyskuntajäteastia tyhjenetään 8 viikon välein ja kiinteistön olosuhteet muuttuvat niin, ettei pidennetyille tyhjennysvälille ole enää perusteita, on kiinteistön tyhjennysväli muutettava tiheämmäksi.

Kartonki- ja muovipakkauksilla pisin tyhjennysväli voi olla 8 viikkoa. Muovipakkaukset sisältävät yleensä ruokajätteen jäämiä sekä muovi- ja kartonkipakkausten kertymä on suhteellisen suurta, jolloin tyhjennysvälien on oltava muita pakkausjätteitä tiheämmät.

Lasipakkauksilla ja metallilla pisin tyhjennysväli voi olla 16 viikkoa. Pidempi tyhjennysväli on mahdollinen, koska näiden kertymä on yleensä pieni ja materiaali on kohtalaisen helppo puhdistaa ennen jäteastian laittamista haittojen vähentämiseksi.

Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen lisäksi myös vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastiat on tyhjennettävä riittävän usein. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajan asunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18–43) tämän jätahuoltomääräyksen mukaisesti siten, että kesäajan käytön päättyessä jäteastia on tyhjä.

Talviaikaan vapaa-ajan kiinteistön jäteastia on tyhjennettävä tarpeen mukaan, esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistöllä vietetyn loman jälkeen. Jos vapaa-ajan kiinteistöllä vietetään aikaa säännöllisesti ympäri vuoden, on jäteastia tyhjennettävä säännöllisesti omakotitalon tyhjennysvälin mukaisesti. Jos vapaa-ajan kiinteistö on käytössä muulloinkin kuin kesäaikaan, voidaan vaadittavat tyhjennykset ajoittaa tälle ajanjaksolle. Muita tyhjennyksiä on tilattava lisäksi tarpeen mukaan, ettei jäteastiaan jää missään tilanteessa jätteitä pitkäksi aikaa.

Jäteastiat on aina mitoitettava oikein syntyvään jätemäärään nähden. Jos sekalaista yhdyskuntajätettä syntyy vain vähän, on perusteltua valita 140 litran jäteastia. Syntyvään jätemäärään nähden ylisuuren jäteastian käyttö ei oikeuta tyhjennysvälin pidennykseen, eikä myöskään saa käyttää liian pieniä jäteastioita. Pakkausjätteiden jäteastiat on tyhjennettävä siten, ettei niiden täyttymisen seurauksena aiheudu pakkausjätteiden sijoittamista sekalaisen yhdyskuntajätteen joukkoon, koska silloin jätettä ohjautuisi turhaan etusijajärjestyksen vastaiseen käsittelyyn.

Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa haittaa ympäristölle tai terveydelle, on kuljetettava määräyksen mukaan viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn.

Määräyksessä ohjataan sopimaan tyhjennysvälit jätahuoltourakoitsijan, että tyhjennysvälit saadaan sovitettua kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen logistiikkaan. Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ajoreitit suunnitellaan siten, että reitityksessä on huomioitu sekä taloudelliset että ympäristölliset vaikutukset. Turhaa ajoa eri alueilla vältetään, jolloin koko alue pystytään keräämään tyhjennysvälien puitteissa samalla kertaa.

Tämän määräyksen pykälän 41 mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai jätehuoltoviranomainen voivat antaa ohjeita jäteastioiden tyhjennysväleistä. Jos liian pitkästä tyhjennysvälistä aiheutuu haittoja, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myös antaa asiasta määräyksiä. Myös jätehuoltoviranomainen voi päätöksellään tihentää kiinteistön jäteastian tyhjennysväliä. Määräysten tyhjennysvälitaulukon tyhjennysväleistä poikkeaminen käsitellään ilmoituksella jätehuoltoviranomaiselle kunnan verkkosivuston lomakkeella.

KESELY:n lausunnon mukaisesti muutettu raskasta poikkeama menettelyä lievemmäksi ilmoitusmenettelyksi. Ympäristönsuojelun lausunnon mukaisesti on kartonki- ja muovipakkausten jäteastioiden tyhjennysväliä tiukennettu ja 1–2 asukkaan kiinteistön tyhjennysväliä pidennetty.

## **22.§ Jäteastioiden tyhjennysten keskeyttäminen**

Kiinteistökohtaisen jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi vakituisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön ollessa kokonaan käyttämättömänä esimerkiksi lomamatkan tai muun syyn vuoksi.

Keskeyttäminen on mahdollista myös muilla ympärivuotisessa käytössä olevilla kiinteistöillä, kuten kouluilla ja päiväkodeilla, jos ne ovat tietyn ajanjakson kokonaan käyttämättä. Vapaa-ajan kiinteistöjen kiinteistökohtaisille jäteasioille on mahdollistettu keskeyttäminen siten, että korkeintaan puolet vaadituista tyhjennyksistä voidaan keskeyttää, jos kiinteistöllä ei oleskella lainkaan. Tyhjennyksiä ei voi poistaa miltään vuodelta kokonaan, vaan tällöin edellytetään ympäristönsuojelu- tai jätehuoltoviranomaisen ratkaisua pitkäaikaisesta keskeytyksestä.

Keskeyttämisellä mahdollistetaan joustot palveluun silloin, kun kiinteistöllä on ollut säännölliset jäteastian tyhjennykset ja niitä ei tietyinä määräaikana tarvita. Mikäli jäteastian tyhjennykset voitaisiin keskeyttää siten, että tyhjennysväliksi tulee määräysten pykälää 21 pidempi aikaväli, on kiinteistön tyhjillään olon käytännössä kestettävä pidempään kuin mitä jäteastian normaali tyhjennysväli on. Jäteastia on lisäksi tyhjennettävä ennen keskeytyksen alkamista, ettei jäteastiaan jää jätettä pitkäksi ajaksi. Tämä tyhjennys voidaan tehdä joko normaalin tyhjennysrytmin mukaisesti tai se voidaan siirtää tarpeen mukaan aikaisemmaksi.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä korkeintaan 6 kuukautta asiasta sovitaan jätehuoltourakoitsijan kanssa. Yli 6 kuukautta pidemmät keskeytykset myöntää jätehuoltoviranomainen, koska tällöin on jo selvitettävä tarkemmin pitkään kestävän keskeytyksen perusteet. Jätehuoltourakoitsija ohjaa asiakasta ottamaan yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen myös silloin, kun on epäselvyyttä siitä, onko kiinteistö todella pyydetyn keskeytyksen aikana käyttämätön.

Keskeytystarpeesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen keskeytyksen toivottua alkamista, jotta kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen tyhjennysreitille ehditään tehdä tarvittavat muutokset. Ilmoitusta ei voi kuitenkaan tehdä aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen toivottua keskeytyksen aloitusajankohtaa. Tällä ehkäistään perusteettomia keskeyttämisspyyntöjä pitkän ajan päähän, koska kiinteistön käyttö saattaa muutenkin muuttua pitkällä ajalla.

Keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistö on luotettavasti esitetyn syyn perusteella tilapäisesti kokonaan käyttämätön. Keskeytystä ei voida käyttää, jos kiinteistöllä kuitenkin osin oleskellaan ja jätettä voi syntyä. Jäteastian tyhjennysten keskeyttämistä ei saa käyttää myöskään siten, että sillä pidennetään jäteastian tyhjennysväliä näiden määräysten vastaiseksi kiinteistön ollessa käytössä. Toistuvissa keskeytyksissä jätehuoltourakoitsijalta ohjataan yhteydenotot jätehuoltoviranomaiselle, joka voi asiakkaan hakemuksen perusteella arvioida, onko keskeyttämiselle todelliset perusteet.

### **23.§ Kunnossapito ja pesu**

Jätehuoltomääräyksissä säädetään kiinteistön haltijalle vastuu jäteastian korjauksesta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta.

Kiinteistön haltijan on tarkastettava jäteastioiden kunto ja tiiveys säännöllisesti. Jäteastioissa ei saa olla sellaisia aukkoja, joista haittaeläimet voivat päästä jäteastiaan. Jäteastiat on pestävä tarpeen mukaan, sekalaisen yhdyskuntajätteenastiat kuitenkin vähintään vuosittain ja biojäteastiat kaksi kertaa vuodessa. Näin varmistetaan, ettei jäteastioista aiheudu haittaa käyttäjille, tyhjentäjälle tai ympäristölle.

Jätehuoltourakoitsijoilta voi erillisenä palveluna tilata jäteastioiden puhdistusta.

## **6 JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKAT**

### **24.§ Jäteastian sijoittaminen**

Jäteasetuksen mukaisesti keräyspaikkaan on oltava esteetön pääsy ja jäte on voitava kuormata turvallisesti. Jätehuoltomääräyksissä annetaan tarkempia määräyksiä keräyspaikan järjestämiseen ja jäteastioiden sijoittamiseen liittyen.

Jätehuoltomääräyksissä on asetettu keräyspaikalle vaatimukset, joilla varmistetaan toimiva jätteiden keräys ja kuljetus. Jätteiden keräykselle on valittava kiinteistöllä paikka, jossa jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta ei aiheudu tarpeetonta haittaa tai vaaraa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle tai tyhjentäjälle.

Ajoväylien tulee olla kantavia, ja jätteenkuljetusten sujuvuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi keräyspaikan välittömässä läheisyydessä on oltava raskaalle kalustolle sopiva kääntöpaikka. Jäteauto tarvitsee kääntyäkseen 20 x 20 metrin laajuisen alueen. Koska määräyksessä vaaditaan välitöntä läheisyyttä, voi etäisyys keräyspaikalta kääntöpaikalle olla korkeintaan joitakin kymmeniä metrejä. Mikäli astia sijoitetaan niin, että jäteauton etäisyys on yli 10 metriä jäteastiasta, lisätään tyhjennysmaksuun taksan mukainen jäteastian siirtomaksu.

Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjällä on myös vastuu tien riittävästä kantavuudesta jäteautolle (massa 18–26 tonnia) ja liikenteen turvallisuudesta lanaamalla, auraamalla, hiekoittamalla ja raivaamalla tiealue riittävästi. Jätehuolto on yksi välttämättömistä peruspalveluista, jolloin

mahdollisten painorajoitusten (kelirikko) aikana tienpitäjän tulee osoittaa lupa kuljetusten suorittamiselle liikennemerkkein. Jos tielle ei voida väliaikaisesti ajaa, on jäteastiat tuotava paikkaan, josta ne voidaan tyhjentää. Muutoin jätteet voivat jäädä liian pitkäksi aikaa kiinteistöille ja aiheuttaa haittoja. Jos yksityistie ei kestä lainkaan jäteautolla ajoa tai sitä rajoitetaan pitkänä ajanjaksona, on keräyspaikka kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa järjestettävä muualle kantavan ja esteettömän kulkuyhteyden varrelle. Tällaisissa tapauksissa on syytä myös arvioida, onko kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen kiinteistölle mielekäästä, vai tulisiko kiinteistöjen liittyä haja-alueen kimpakeräyspaikan käyttäjiksi. Jäteauton kuljettaja arvio keräyspaikalle johtavan tien turvallisuuden ja on velvollinen jättämään tyhjennyksen tekemättä, jos tien kunto on liian heikko tai olosuhteet vaaralliset.

Jätehuoltomääräyksissä on asetettu vaatimukset sille, miten lähelle jätteiden keräyspaikkaa jäteauton on päästävä. Keräyspaikkaa valittaessa on huomioitava, että jäteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 metriä, kaarteissa 4 metriä ja vapaa kulkukorkeus 4 metriä. Kiinteistön haltija voi kuitenkin sopia jätehuoltourakoitsijan kanssa keräyspaikan sijoittamisesta säännöksestä poikkeavaan paikkaan. Silloin tyhjennyksistä voidaan periä lisämaksu, koska jäteastioiden tyhjentämisestä aiheutuu ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia.

Jätehuoltomääräyksissä on asetettu vaatimus sille, että työpaikkahuoneistojen ja enemmän kuin kaksi huoneistoa käsittävän asuinkiinteistön keräyspaikka tulee sijoittaa riittävän kauas kiinteistön ilmanottoaukoista ja asuinhuoneiden ikkunoista, ellei keräyspaikkaa ole palo-osastoitu ja siihen toteutettu riittävää ilmanvaihtoa. Suositeltu etäisyys on 8 metriä. Omakotitalojen ja paritalojen jäteastioiden vastaava suositeltu vähimmäisetäisyys naapurirakennuksesta on 4 metriä. Suojaetäisyydelle varmistetaan, ettei jätteiden keräyspaikasta aiheudu haittaa kiinteistöissä oleskeleville. Jos kuitenkin kunnan rakennusjärjestyksessä on poikkeavaa sääntelyä, noudatetaan rakennusjärjestystä.

Jätehuoltomääräysten lisäksi jätteen keräyspaikkaa koskien on otettava huomioon rakentamismääräyskokoelma, kunkin kunnan rakennusjärjestys ja paloturvallisuusnäkökohdat. Suomen Pelastusalan keskusjärjestö suosittelee yksittäisten korkeintaan 660 litran jäteastioiden vaakasuuntaiseksi turvaetäisyydeksi rakennuksen räystäslinjasta 4 metriä, useamman astian 6 metriä ja jätekatosten 8 metriä. Lisätietoja on oppaassa ”Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta” (Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, 2020). Asuinkiinteistöjen keräyspaikkojen suunnittelussa ja rakentamisessa on lisäksi syytä ottaa huomioon Rakennusteollisuuden ohjekortti RT 69-11190 Asuinkiinteistöjen jätehuolto, jossa on kattava ohjeistus keräyspaikan järjestämisestä.

Kiinteistön jäteastioiden luokse on oltava esteetön pääsy, jotta jäteastiat saadaan aina tyhjennettyä. Mikäli keräyspaikalle pääsy on estynyt esimerkiksi väärin pysäköidyn ajoneuvon vuoksi niin ei jätteenkuljettajan tarvitse tyhjennyksen yhteydessä lähteä selvittämään esteen poistamista, vaan jätettä jätetään tyhjentämättä ja peritään käyntimaksu.

Keräyspaikka on määräysten mukaan mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Kiinteistöillä on suositeltavaa varata keräyspaikkaan tilaa parille ylimääräiselle jätteialle, jos lajitteluvaihto muuttuvat ja vaativat lisä astioita. Keräyspaikkaan tulee olla esteetön pääsy, jotta kaikki keräyspaikan

käyttäjät voivat tuoda jätteet jäteastioihin vaivattomasti. Keräyspaikan on oltava saavutettavissa ilman kynnyksiä, porrasta tai muuta esteettä, sillä tällaiset esteet hankaloittavat jätteiden keräystä. Keräyspaikan korkeuserot on tasattava loivilla luiskilla. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät, että jäteastiat mahtuvat siitä helposti. Ovien tulisi olla 400 mm suurinta jäteastiaa leveämmät sujuvan ja turvallisen tyhjennyksen takia. Käytännössä suurin 660 litran jäteastia vaatii 1 250 mm kulkuaukon (kuljetusleveys 850 mm + varaus 400 mm).

Keräyspaikan pohjalle ja jäteastioiden siirtoväylille on annettu määräyksiä, joilla parannetaan jäteastioiden tyhjennettävyyttä ja kestävyyttä sekä jätteenkuljettajien työturvallisuutta. Lisäksi keräyspaikan kunnossapidolle, kuten lumitöille ja liukkauden torjunnalle, on asetettu määräyksessä vaatimukset. Keräyspaikan ylläpidosta on huolehdittava, että jätteenkuljettaja voi liikkua keräyspaikalla turvallisesti ja jätteet saadaan tyhjennettyä toimivasti.

Väärinkäsitysten välttämiseksi määräyksessä on maininta siitä, että keräyspaikka on varattava ainoastaan jätehuollolle eli sitä ei voida käyttää muuna varastona. Keräyspaikan välittömään läheisyyteen ei saa jättää sellaista tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi. Tällaiset tavarat saatetaan vahingossa kuormata jätteenä jäteautoon. Muuta tavaraa kuin jätettä ei saa muutoinkaan säilyttää jäteastioissa kiinteistöillä, koska jätteenkuljettaja voi erehtyä kuormaamaan tavarat jäteautoon.

Rakennuslautakunnan lausunnon perusteella lisätty viittaus kunnan rakennusjärjestykseen.

## **25.§ Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen**

Monilla kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä keräyspaikka eli käytännössä jätekatos tai -huone tai jäteastiat on lukittu. Määräyksen mukaan lukituksessa on käytettävä kaksoispesällistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii jätteitä kuljettavan jätehuoltourakoitsijan jätehuoltoavain. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seinään upotettavaa avainsäilyä tai numerokoodilukitusta. Asiasta on aina ilmoitettava jätteitä kuljettavalle jätehuoltourakoitsijalle. Tarkoituksena on, ettei kuljettajien tarvitse kuljettaa mukanaan lukuisia eri avaimia, vaan he voivat käyttää yhtä tai korkeintaan muutamaa sarja-avainta. Näin nopeutetaan jätteen keräystä ja vähennetään oikean avaimen puuttumisesta aiheutuvia viivytyksiä tyhjennyksissä. Keräyspaikan lukitus ei saa olla itsestään salpautuva ja lukkiutuva, että jätekatoksesta tai -huoneesta pääsee aina ulos ilman avainta.

## **26.§ Jäteasema**

Keuruulla jätteiden vastaanotto on toteutettu yhteistyössä Keuruulla toimivien jätehuoltoyritysten kanssa. Määräykseen on annettu tällä pykälällä lajitellulle yhdyskuntajätteet luvalliset vastaanottopaikat, joihin jätettä voi toimittaa. Tämä helpottaa myös niissä tapauksissa, että jätettä on syntynyt suurempi määrä. Kunnan verkkosivustolla ylläpidetään tarkempia tietoja jäteasemista, niiden aukioloajoista ja niillä vastaanotettavista jätelajeista.

## **27.§ Alueelliset keräyspaikat**

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja koskevat määräykset koskevat kunnan ja tuottajien järjestämiä kierrätyskelpoisen jätteen alueellisia keräyspaikkoja. Näillä määräyksillä ohjataan sekä keräyspaikkoja käyttäviä tahoja että keräyspaikkojen pitäjiä.

Keräyspaikkoja käyttäville asetetuilla vaatimuksilla liittyen vastaanotettaviin jätteisiin ja niiden sijoittamiseen varmistetaan, ettei keräyspaikoille tuoda jätteitä, joiden käsittelyyn ei ole varauduttu tai joille ei ole tilaa. Keräyspaikkoihin kuulumattomat jätteet aiheuttavat hankaluuksia ja lisäkustannuksia jätteiden kuljettamiselle ja käsittelylle. Jos jäteastioihin ei enää sovi jätteitä, ei jätteitä voi jättää jäteastian viereen, vaan on käytettävä muuta keräyspaikkaa, näin ehkäistään roskaantumista.

Keräyspaikkojen pitäjille on asetettu vaatimuksia liittyen paikan ylläpitoon ja jäteastioiden tyhjentämiseen, jotta voidaan estää terveyshaitat, ympäristön likaantuminen ja roskaantuminen. Alueellisissa keräyspisteissä on oltava säännöksen mukaan siitä vastaavan tahon yhteystiedot, jotta asiakkaat voivat helposti ilmoittaa ongelmatilanteista, kuten ylitäysistä jäteastioista.

Keräyspaikkojen perustamiseen liittyvää ohjeistus annetaan myös tässä pykälässä.

Rakennuslautakunnan lausunnon perusteella lisätty koko pykälä määräykseen, joka on tarpeellinen kierrätyskelpoisten jätteiden keräyspaikkojen osalta.

## **7 JÄTTEEN KULJETUS**

### **28.§ Kuormaaminen ja kuljettaminen**

Määräyksessä on asetettu sallitut ajat jätteiden kuormaukselle asuinkiinteistöillä tai niiden läheisyydessä. Määräyksellä rajoitetaan kuormauksesta aiheutuvaa melua asuinkiinteistöillä erityisesti yöaikaan, jolloin melu on erityisen häiritsevää. Kuljetukset voidaan kuitenkin aloittaa jo varhain aamulla ja niitä voidaan jatkaa myöhäiseen iltaan poikkeuksellisesti, että jätteet saadaan kuormattua haastavissakin olosuhteissa säännöllisten tyhjennysrytmien mukaisesti ilman jäteastioiden ylitäyttöjä. Haastavat olosuhteet voivat aiheutua esimerkiksi hankalasta säästä tai siitä, että kalustorikko viivästyttää kuljetuksia. Kuljetuksia saadaan hoidettua nopeasti ja tehokkaasti juuri aikaisin aamulla ja myöhään illalla, kun muuta liikennettä on vähemmän.

Tavallisesti jätteiden kuljetukset hoidetaan arkisin ja lauantaisin, mutta poikkeuksellisesti kuormaamista voi olla tarvetta tehdä myös sunnuntaisin ja muina pyhäpäivinä viikolle sattuvien arkipyhien vuoksi. Pyhinä kuormaamista tehdään määräysten mukaisten aikojen puitteissa. On tärkeää, että tarpeen vaatiessa pyhinäkin voidaan ajaa riittävän pitkät vuorot, että tarvittavat kuljetukset saadaan hoidettua kattavasti ja jätehuoltourakoitsijoiden käytännön työ saadaan hoidettua ilman erityisjärjestelyjä. Sunnuntai- ja pyhäpäivien kuormaajat koskevat vuosittain vain yksittäisiä päiviä.

Jätehuoltoviranomainen voi seurata poikkeuksellisista kuormausajoista johtuvia perusteita ja pyytää jätehuoltourakoitsijoilta raporttia vuosittain laajennettujen kuormausaikojen käytöstä. Jätehuoltoviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava tiedot siitä, kuinka monena päivänä laajennettuja kuormausaikoja on käytetty taajamissa asuinkiinteistöillä tai niiden läheisyydessä ja millä perusteella laajennettujen aikojen käyttöön on päädytty. Jätehuoltoviranomainen voi pyytää lisäksi koonnin asiasta saaduista asiakaspalautteista. Näin jätehuoltoviranomainen voi seurata asiaa koskevien määräysten toimivuutta.

Määräyksen mukaan jätteenkuljettajan on huolehdittava, että jätettä ei pääse leviämään kuormauksen aikana ympäristöön, ettei ympäristö roskaannu.

Säännöksessä on asetettu vaatimuksia jätteen kuljetussäiliölle ja niiden peittämiselle, ettei jätettä pääse ympäristöön. Kuljetuksen aikana ympäristöön leviävä jäte voi aiheuttaa tapaturman vaaraa ja roskaantumista.

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jättejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta. Jätelain mukaan erilliskerätyt tai erilajiset jätteet voidaan kuljettaa samassa säiliössä vain silloin, kuin se ei aiheuta haittaa niiden kierrättämiselle tai hyödyntämiselle ja tuottajavastuunalaisten jätteiden osalta asiasta on sovittu tuottajien kanssa. Saman kuljetuskaluston käyttö vuoroperään eri jätelajien kuljetuksissa ei myöskään saa heikentää kerätyn jätelajin kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta. Erilliskerätty jättemateriaali ei siis saa esimerkiksi likaantua kuljetuskalustosta niin, että kierrätettävyyss heikentyy.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava määräyksen mukaan selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisveloitteesta, joka koskee asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden, POP-, rakennus- ja purkujätteen sekä vaarallisten jätteiden kuljettamista. Jätelain mukaisen siirtoasiakirjan tarkoituksena on turvata jätteiden toimitus asianmukaiseen käsittelyyn, minkä lisäksi siirtoasiakirja luo edellytyksiä jätteiden kuljetusten seurantaan ja valvontaan.

KESELY:n lausunnon perusteella kirjattiin mukaan myös POP-yhdisteitä sisältävien jätteiden kirjanpito- ja siirtoasiakirjavelvoite.

Ympäristönsuojelu esittää, että kuormaaminen olisi lähtökohtaisesti sallittu klo 7.00 alkaen. Tällöin sallitut kuormausajat sijoittuisivat ulkomelusta annettujen päiväohjearvojen sisälle. Yksittäisissä poikkeustilanteissa perustellusta syystä keräys voitaisiin aloittaa klo 6.00. Keuruulla jätehuoltourakoitsijat aloittavat nykyisellä kuljettajaresursilla järjestelmällisesti klo 6.00 ajot toimipisteiltään. Selvitetty myös lähialueiden kuntien (Jämsä) ja kuntayhtiöiden (Mänttä, Jyväskylä) kunnalliset jätehuoltomääräykset ja näissä kaikissa on sallittu kuljettaminen klo 6–22. Sallitaan edelleen sama kuormaamisaika, koska jätteiden kuormaamisesta ei ole myöskään ilmennyt valituksia jätehuoltoviranomaiselle.

## **29.§ Kuljetusrekisteri ja tietojen toimitus**

Jätelain pykälässä 39 määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta ilmoittaa tiedot tehdyistä jätteenkuljetuksissa. Tietojen toimittamisvelvollisuutta ja toimittamisen tapaa on täsmennetty jätehuoltomääräyksissä. Säännöksen mukaan jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eriteltyt tyhjennystiedot kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetetuista jätteistä neljännesvuosittain.

Säännöksen mukaan kunta voi sopia jätteenkuljettajien kanssa kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen kuljetustietojen toimittamisesta siten, että kunta toimittaa kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle jätteenkuljettajan sijaan. Tällöin jätteenkuljettajan ei tarvitse toimittaa tietoja jätehuoltoviranomaiselle erikseen.

Velvollisuus toimittaa kuljetustietoja jätehuoltoviranomaiselle ei koske jätelainsäädännön mukaisesti saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetustietoja, mikäli kuljetustiedot on toimitettu SIIRTO-rekisteriin. Paperisia siirtoasiakirjoja käyttävät kuljettajat syöttävät tiedot itse SIIRTO-rekisteriin. Jos tietoja on toimitettava erikseen jätehuoltoviranomaiselle sen vuoksi, että ne ovat muissa rekistereissä puutteelliset, tiedot on toimitettava taulukkolaskentaohjelmalla muokattavissa olevassa muodossa. Tietojen tulee olla muokattavissa ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja, jotta tietojen siirtäminen jätteenkuljetusrekisteriin olisi mahdollisimman tehokasta. Tiedot saadaan tällä tavalla vietyä rekisteriin oikeellisesti niin, että inhimillisten virheiden mahdollisuus sekä käsityö tietojen syöttämisessä saadaan minimoitua. Taulukkolaskentaohjelmista on saatavilla ilmaisversioita, eikä tietojen toimittaminen tällä tavoin ole kuljettajille kohtuutonta.

### **30.§ Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat**

Säännöksessä on määrätty jätteenkuljettajille toimituspaikat kerätyille jätteille. Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen luovutetut jätteet on kuljetettava kunnan osoittamaan paikkaan. Tuottajavastuunalaiset pakkausjätteet veloitetaan jätelain mukaisesti kuljettamaan tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan. Näin varmistetaan, että jätteet ohjautuvat asianmukaisesti ja kattavasti sille taholle, joka vastaa jätelain mukaisesti jätteiden käsittelystä.

Jätteiden alkuperän ja hyödyntämiskelpoisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kunnan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvat jätteet kuljetetaan suoraan jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanottopaikkaan.

Kuljettaja ei tämän vuoksi voi välivarastoida kuljettamaansa kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa jätettä, ellei kunta ole katsonut välivarastointia tarpeelliseksi ja sopinut tästä jätehuoltourakoitsijan kanssa.

Säännöksessä tuodaan esille myös yleiset vastaanotto- ja käsittelypaikkojen käyttämistä koskevat veloitteet ja käytännöt. Määräyksellä pyritään siihen, että vastaanottopaikoille toimitetaan vain sinne tarkoitettua jätettä, että jatkokäsittely on toimivaa ja ympäristöhaittoja ei pääse syntymään.



## **8 ASUMISESSA SYNTYVÄT JÄTEVESILIETTEET JA MUUT KUNNALLISEN YHDYSKUNTAJÄTEHUOLLON PIIRIIN KUULUVAT JÄTEVESILIETTEET**

### **31.§ Saostussäiliöiden ja umpisäiliöiden tyhjennys ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi**

Saostussäiliöiden ja laitepuhdistamoiden liettilöjen lietteenpoiston vähimmäistyhjennysvelvoite on asetettu jätevesijärjestelmän häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi sekä ehkäisemään ympäristölle ja terveydelle aiheutuvaa haittaa. Saostussäiliöistä ja niitä vastaavista säiliöistä jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Jätevesilietteiden vähimmäistyhjennysvälit koskevat saostussäiliöiden lisäksi myös laite- eli pienpuhdistamöiden liettilöjä. Säännöllinen lietteenpoisto on niissäkin tärkeää, jotta puhdistustulos säilyy hyvänä. Ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä laitepuhdistamon jätevesilietteiden poisto voidaan tehdä säädettyä harvemmin, jos jätteen haltija hakee jätehuoltomääräyksistä poikkeamista ja osoittaa hakemuksessaan, että harvempi tyhjennysväli on laitepuhdistamon suunnittelijan tai valmistajan antamien ohjeiden mukainen ja turvaa laitepuhdistamon asianmukaisen toiminnan. Ympäristönsuojeluviranomaiselle on annettava pyydettyessä selvitys laitepuhdistamon käyttö- ja huolto-ohjeista ja niiden mukaisesti tehdyistä huoltotoimenpiteistä, jotta se voi varmistaa toiminnan asianmukaisuuden.

Umpisäiliöt on tyhjennettävä niiden täytyessä. Umpisäiliöiden tarkoitus on pitää jätevedet sisällään, jolloin taloudellisinta on tyhjentää säiliö täytenä. Umpisäiliöiden on oltava täysin ehjiä ja tiiviitä ja niiden kunnan tarkastaminen on myös helpointa tehdä tyhjennettäessä. Yleensä tyhjennyksiä tehdään useamman kerran vuodessa. Umpisäiliön kunnan varmistamiseksi ja kiinteistön jätevesien asianmukaisen käsittelyyn perustuen umpisäiliöille määrätään kahden vuoden vähimmäistyhjennysväli.

Lietteiden vähimmäistyhjennysväliä koskeva sääntely koskee kaikkia sellaisia kiinteistöjä, joita käytetään ja joissa jätevesilietettä syntyy. Pienille talouksille ja vapaa-ajan kiinteistöille voidaan mahdollistaa poikkeamismenettelyllä muita kiinteistöjä pidempi tyhjennysväli, koska niillä syntyvän jätevesilietteiden määrän on arvioitu olevan vähäinen. Kuitenkin lietteiden tyhjennysvälit on pidettävä riittävän tiheänä, ettei jätevesilietteistä aiheudu haittaa ympäristölle tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmälle. Myös liian pitkä tyhjennysväli vaikeuttaa tyhjentämistä, koska jätevesiliete kovettuu säiliössä.

Saostussäiliöt harmaille jätevesille ja virtsalla on tyhjennettävä tarvittaessa tai vähintään kolmen vuoden välein. Harmailla jätevesillä tarkoitetaan jätevettä, joka on peräisin ainoastaan pesemisestä, siivoamisesta, keittiöstä tai muusta vastaavasta toiminnasta. Harmaa jätevesi ei sisällä vesikäymälän huuhteluvettä tai esimerkiksi kuivakäymälän suotovesiä. Mustien jätevesien eli käymäläjätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden on tyhjennettävä useamminkin, jos jätevesijärjestelmän suunnittelijan tai valmistajan ohjeet näin edellyttävät. Vähimmäistyhjennysvälejä on noudatettava, vaikka lietteen käsittely tapahtuisi kiinteistöllä omatoimisesti.

Jätevesilietesäiliöihin kertyvän lietteen lisäksi on huolehdittava fosforinpoistokaivojen suodatinmassojen, biosuotimiin kertyvien massojen sekä maapuhdistamoiden massojen jätehuollosta. Kirjanpito vaatimus on asetettu tyhjennysten valvontaa varten.

Lietteet saa luovuttaa säännöksen mukaisesti kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätelain pykälä 94 velvoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista harjoittavat toimijat tekemään hakemuksen alueelliselle ELY-keskukselle toiminnan hyväksymiseksi tähän rekisteriin. Rekisteröimisen edellytyksenä on, että kuljettaja toimii ammattimaisesti, lakien ja asetuksen mukaan. Toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja kuljetuskalusto soveltuu käyttötarkoitukseensa. Kun saostus- ja umpisäiliölietteet luovutetaan tällaiselle kuljettajalle, varmistetaan kuljetusten asianmukaisuus. Jätteen haltijan vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava yritys kuuluu jätehuoltorekisteriin.

Säännöksessä veloitetaan kuljettamaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva jätevesiliete kunnan osoittamaan vastaanottoaikaan. Tämä velvoite koskee saostus- ja umpisäiliölietteen kuljettajaa. Käytännössä vastaanottoaikoina toimivat kunnalliset jätevedenpuhdistamot, joiden kanssa kunta on sopinut vastaan-otosta. Määräyksessä estetään saostus- ja umpisäiliölietteiden hallitsematon kuljettaminen esimerkiksi läheiselle maatilalle, joka ei ole kunnan osoittama käsittelypaikka. Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljettaminen vastaanottoaikaan, joilla ei ole edellytyksiä käsitellä saostus- ja umpisäiliölietteitä asianmukaisesti voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista.

KESELY:n lausunnon mukaisesti umpisäiliöiden tyhjennys määrätään tiukemmaksi kahden vuoden välein (luonnoksessa oli 5 vuotta).

### **32.§ Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse**

Saostus- ja umpisäiliöiden ehjyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä tyhjennysten mahdollistamiseksi jätehuoltomääräyksissä on annettu määräyksiä koskien lietesäiliöiden kunnossapitoa ja saavutettavuutta tyhjennettäessä. Saostus- ja umpisäiliöiden sekä muiden vastaavien jätevesilietesäiliöiden rakenteiden on oltava ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseen sopivia, että säiliöt saadaan tyhjennettyä toimivasti, eikä lietettä pääse ympäristöön. Säiliöiden luokse on päästävä esteettömästi ja turvallisesti tyhjennyskalustolla, eikä edessä saa olla esimerkiksi istutuksia tai piharakenteita. Tässä perustelumuonginnassa määräyksen pykälän 24 jäteastian sijoittaminen on annettu tarkemmat ohjeet jäteauton ajoväylälle ja sen kunnossapidamiselle, jota voidaan myös soveltaa säiliöiden tyhjennyskalustolle.

Määräys säiliöiden kunnossapidosta ja esteettömän kulkuyhteyden varmistamisesta kohdistuu kiinteistön haltijaan. Tyhjennys edellytyksistä kiinteistöllä vastaa kiinteistön haltija, koska edellytysten täyttäminen voi vaatia esimerkiksi puiden kaatoja tai muita isohkoja muutostöitä kiinteistöllä. Tyhjennystä koskevien ohjeiden antamisesta voi vastata kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija, joka asuu kiinteistöllä tai käyttää sitä ja tilaa tyhjennyksen.

Ilman tieyhteyttä tai riittävän kantavaa tieyhteyttä olevien kiinteistöjen jätevesilietteiden tyhjennykset ovat vaikeita järjestää. Jos kiinteistön haltija ei voi järjestää tyhjennyskalustolle kulkuyhteyttä kiinteistölle on kiinteistöllä käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö

tyhjennetään laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu jätevesiliete käsitellään omatoimisesti jätehuoltomääräysten mukaisesti.

### **33.§ Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely**

Jätehuoltomääräyksissä sallitaan tietyillä edellytyksillä saostus- ja umpisäiliölietteen omatoiminen käsittely. Myös muutaman naapurikiinteistön tai lähellä sijaitsevan muun kiinteistön (enintään neljän kiinteistön ja asuinhuoneiston) yhteinen käsittely sallitaan. Lähellä sijaitsevia kiinteistöjä voivat olla esimerkiksi saman yksityistien varrella olevat kiinteistöt. Käsittely on kuitenkin oltava pienimuotoista, sillä muunlaista käsittelyä kunnallisen jätehuoltojärjestelmän ulkopuolella jätelaki ei mahdollista. Lisäksi edellytetään yhteiskäsittelijäksi aktiiviviljelijää, koska viljelijöillä on parhaat edellytykset jätevesilietteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja peltovetykseen lannoitustarkoituksessa. Aktiiviviljelijällä tarkoitetaan maataloustoimintaa harjoittavaa tahoja, jolla on viljelyksessä peltoa.

Jätevesilietteiden omatoimisella käsittelyllä mahdollistetaan lietteiden sisältämien ravinteiden hyötykäyttö lähellä lietteiden syntypaikkaa. Omatoiminen käsittely on mahdollista siten, että jätevesilietteet levitetään käsiteltynä viljelyksessä olevalle pellolle. Pellon on oltava kiinteistön haltijan omassa hallinnassa eli joko omassa omistuksessa ja käytössä, eikä ole vuokrattu muulle henkilölle tai vuokrattu omaan käyttöön. Omatoiminen saostussäiliöiden mustien jätevesilietteiden ja umpisäiliölietteiden (vesikäymälöiden jätevesiä sisältävien lietteiden) käsittely on sallittua, kun kiinteistöllä on käytössään joko omana tai esimerkiksi vuokrattuna siihen soveltuvat laitteistot ja olosuhteet ovat sopivat. Kun tällaisesta menettelystä ilmoitetaan, jätehuoltoviranomainen varmistaa, että stabiloitu jätevesiliete voidaan käyttää lannoitustarkoituksessa eli kiinteistöllä on oltava hallinnassaan viljelykäyttöön soveltuvaa peltoalaa. Siksi useimmiten käsittelijän tulee olla aktiiviviljelijä. Jätevesilietteiden käyttäminen kielletään kokonaan pohjavesialueiden pelloille ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Jätevesilietteitä ei saa levittää myöskään taajamissa, koska levittäminen voisi aiheuttaa haittaa tiheästi rakennetuilla alueilla.

Jätevesiliete tulee aina hygienisoida ennen peltokäyttöä kalkkistabiloimalla tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Tämän takia levityksessä ei voida käyttää sellaista kalustoa, jolla on kuljetettu myös käsittelemätöntä lietettä. Tällöin peltoon voi päätyä taudinaiheuttajia. Kun jätevesilietettä käytetään lannoitustarkoituksessa, on jätteen sääntelyn lisäksi otettava huomioon kulloinkin voimassa oleva lannoitelainsäädäntö ja jätevesilietteiden maatalouskäyttöä koskeva lainsäädäntö. Niissä säädetään mm. viljelyrajoituksista sekä sallituista levityksen ajankohdista ja kohteista.

Määräyksissä edellytetään ilmoituksen tekemistä lietteiden omatoimisesta käsittelystä, kun kiinteistöllä käsitellään vesikäymälän jätevesiä sisältäviä lietteitä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot, joilla voidaan arvioida omatoimisen käsittelyn asianmukaisuus mm. selvitys käsiteltävän lietteen määrästä ja laadusta, lietteen käsittelytavasta sekä lietteiden hyödyntämispaikasta (esim. peltokartoin). Tiedot omatoimisesta käsittelystä on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle hyvissä ajoin ennen käsittelyn aloittamista, että jätehuoltoviranomainen voi seurata ja ympäristönsuojeluviranomainen valvoa asianmukaista jätehuollon toteutumista. Myös omatoimisesta käsittelystä luopumisesta on ilmoitettava, että viranomaisella on ajantasainen tieto tilanteesta.

Kun jätehuoltoviranomainen on käsitellyt ilmoituksen jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä, tästä ilmoitetaan asiakkaalle. Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä annetaan tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tieto jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä merkitään jätehuollon asiakasrekisteriin. Jos toiminta ei ole säännösten mukaista, jätehuoltoviranomainen voi kieltää jätevesilietteiden omatoimisen käsittelyn.

Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä on voimassa 5 vuotta, minkä jälkeen jätehuoltoviranomaiselle on tehtävä uusi ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräaika on asetettu, että rekisteritiedot pysyvät ajan tasalla. Jätevesilietteiden omatoimisessa käsittelyssä tapahtuneista muutoksista ei välttämättä muutoin ilmoiteta. Jätehuoltoviranomainen tiedottaa niitä asiakkaita, joiden ilmoituksen voimassaoloaika on umpeutumassa. Näin asiakkaat ovat tietoisia siitä, milloin ilmoitus on tehtävä uudelleen.

Vähäisen lietemäärän osalta saostussäiliöiden lietteenpoisto ja -käsittely on rajoitetusti sallittu tehtäväksi itse siten, että lietteet kompostoidaan kiinteistöllä. Kompostointi on mahdollista, kun kyseessä on harmaiden jätevesien lietteet eli lietteet eivät sisällä wc-jätevesiä. Kiinteistöllä on oltava käsittelyyn soveltuva kompostori sekä mahdollisuus poistaa jätevesiliete säiliöstä esimerkiksi oppopumpulla. Joissakin laitepuhdistamoissa jätevesiliete kerätään kiinteässä muodossa lietepussiin, joka voidaan kompostoida. Jätevesilietteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle. Myös maasta pois kaivetut maasuodattamon tai imeytyskentän massat sekä fosforinpoistokaivojen massat voidaan käsitellä kompostoimalla tai hyödyntää ravinteena pelloilla. Tältä osin omatoimisesta käsittelystä ei edellytetä ilmoitusta ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Saostussäiliöiden, laitepuhdistamoiden ja umpisäiliöiden lietteitä sekä muita vastaavia jätevesilietteitä tai jätevesiä ei saa säännöksen mukaan levittää metsään tai muualle maastoon. Tämä olisi jo jätelain nojallakin kiellettyä hallitsematonta jätteiden käsittelyä, josta voisi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelun lausunnon mukaisesti ilmoitukset jätehuoltoviranomaiselle ja muokattu kuivakäymäläjätteeseen liittyvät huomiot.

## **9 ROSKAANTUMISEN EHKÄISEMINEN**

### **34.§ Yleisötilaisuuksien jätehuolto**

Yleisötilaisuuksia koskevat jätehuoltomääräykset perustuvat roskaantumisen ehkäisemiseen ja jätelain velvoitteeseen asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötilaisuuden järjestäjä on jätelain mukaan vastuussa yleisötilaisuuden seurauksena roskaantuneen alueen siivoamisesta, jos roskaaja itse ei huolehdi siivoamisesta. Määräyksissä veloitetaan yleisötilaisuuden järjestäjä huolehtimaan tilaisuuden jätehuollosta kokonaisuudessaan, eikä pelkästään siivoamisesta. Veloite jätehuollon huolehtimiseen on merkittävä toimenpide roskaantumisen ehkäisemiseksi, koska sen perusteella tilaisuuden järjestäjän on hankittava alueelle tarpeeksi jäteastioita ja huolehdittava niiden tyhjentämisestä tarpeen mukaan.

Myös lajittelu ja erilliskerääminen määrätään tilaisuuden järjestäjän vastuulle. Varsinkin suuremmissa yleisötilaisuuksissa kierrätettäviä jätteitä syntyy niin paljon, että lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteiden antaminen on tarpeen asianmukaisen ja turvallisen jätehuollon järjestämisen kannalta. Määräysten mukaiset lajitteluvelvoitteet koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä. Muilta osin paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys on järjestettävä jäteasetuksen mukaisesti.

Yleisötilaisuuden tai -tapahtuman siivoamisvelvollisuudesta on määrätty myös siltä osin kuin tilaisuudella ei ole selkeää järjestäjää. Esimerkkinä tällaisista tilaisuuksista ovat tapahtumat, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu puistoon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa leviävän kutsun tai muun tiedon perusteella. Ensisijaisesti vastuu siivoamisesta on roskaajilla, mutta toissijaisesti tällaisen tapahtuman koollekutsujan on huolehdittava alueen siivoamisesta tapahtuman jälkeen.

Määräyksen mukaan suurimmista yleisötilaisuuksista on tehtävä jätehuoltosuunnitelma, joka esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräyksellä pyritään edistämään jätehuollon järjestelyjen huomioon ottamista jo tapahtumien suunnitteluvaiheessa.

Ympäristönsuojelun lausunnossa on pyydetty huomioimaan pykälän 14 syntymäärään perustuvien rajojen poistaminen, jolla olisi myös vaikutusta tähän pykälään. Kiinteistöpalveluiden kanssa tehdyn selvityksen perustella olemme päättäneet jättää rajat pykälään 14, jolloin tähän pykälään ei tule muutoksia. Isojen yleisötilaisuuksien ilmoitusvelvollisuus ympäristönsuojeluviranomaiselle on lausunnon mukaan kannatettava lisäys ja se jää pykälään.

### **35.§ Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla**

Jätelaissa annetaan tarkat määräykset roskaantumisen ehkäisemisestä sekä siitä, mikä taho on siivousvelvollinen eri tilanteissa. Säännöksessä annetaan näin ollen ainoastaan jätelain määräyksiä täsmentäviä velvoitteita.

Jätelaissa annettua roskaamiskieltoa on korostettu säännöksessä kieltämällä jätteiden sijoittaminen jäteastian ulkopuolelle yleisillä alueilla. Yleisten alueiden jäteastioiden ylläpitäjiä on lisäksi velvoitettu huolehtimaan jäteastian riittävästä tyhjennysvälistä ja alueen siisteydestä. Koska yleisillä alueilla olevat jäteastiat voivat olla muidenkin tahojen kuin kunnan ylläpitovastuulla, niin määräys koskee myös näitä muita tahoja (esim. tienpitäjiä).

## **10 VAARALLISET JÄTTEET JA ERITYISJÄTTEET**

### **36.§ Vaarallisten jätteiden jätehuolto**

Jätehuoltomääräysten vaarallisia jätteitä koskevat määräykset velvoittavat kaikkia toimijoita. Vaarallista jätettä koskevilla määräyksillä säädetään turvallisen jätehuollon käytännön järjestelyistä.

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan palo-, räjähdys-, terveydelle tai ympäristölle vaarallisia jätteitä. Tavallisimpia asumisessa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat:

- paristot
- erilaiset akut ja laitteet, joissa akku on kiinteästi liitettynä
- loisteputket ja elohopealamput (esim. energiansäästölamput)
- sähkö- ja elektroniikkaromu
- maalit, lakat, liimat ja liuottimet
- eräät puhdistusaineet
- kyllästetty ja käsitelty puu
- torjunta-aineet
- jäteöljyt ja öljyiset jätteet
- lääkejätteet

Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa toisiinsa tai muihin aineisiin tai jätteisiin. Jätelaissa ja -asetuksessa määrätään vaarallisten jätteiden erillään pitovelvollisuus. Tämä tuodaan esille myös jätehuoltomääräyksissä, koska se on erittäin tärkeää vaarallisten jätteiden asianmukaisen käsittelyn järjestämiseksi. Vaarallisia jätteitä ei saa missään tapauksessa laittaa kiinteistöittaisen keräyksen piirissä oleviin jäteastioihin tai jättää keräyspisteisiin.

Vaarallisen jätteen varastoinnista väliaikaisessa paikassa voi aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Tämän takia jätehuoltomääräykseen on sisällytetty väliaikaista varastointia koskeva määräys. Määräys enimmillään vuoden säilytysajasta ennen jatkovastaanottoon toimittamista koskee kaikkia kiinteistöjä, myös esimerkiksi päivittäistavara-kaupoissa sijaitsevia kerätyn sähkö- ja elektroniikkaromun säilytykseen tarkoitettuja jäteastioita tai -kontteja ja varmistaa osaltaan jätteen asianmukaista käsittelyä.

Vaaralliset jätteet on toimitettava niille erikseen järjestettyihin vastaanottopaikkoihin. Kunnan on jätelain mukaisesti järjestettävä asumisessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvien vaarallisten jätteiden jätehuolto, mikäli vaarallisen jätteen määrä ei ole kohtuuton. Siten näissä toiminnoissa syntyvät vaaralliset jätteet on määrätty toimitettavaksi kunnan osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Jos maa- ja metsätaloudessa syntyvä vaarallisen jätteen määrä on niin suuri, ettei vastaanottopaikassa ole kapasiteettia sen vastaanottamiseen, voidaan katsoa, ettei kyse ole kohtuullisesta jättemäärästä. Kunta on järjestänyt vaarallisten jätteiden vastaanoton jäteasemalla. Lääkejätteet toimitetaan ensisijaisesti apteekkeihin, joiden kanssa kunta on sopinut lääkejätteen vastaanotosta.

Vaarallisista jätteistä paristot ja akut, loisteputket ja elohopealamput sekä osa sähkölaitteista ovat tuottajavastuunalaisia jätteitä. Ne voidaan toimittaa tuottajan tai jakelijan esimerkiksi päivittäistavara-kaupoissa olevaan keräykseen.

Muiden kunnan järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvien kiinteistöjen, kuten kuntien virastojen, kunnallisten sairaaloiden ja terveysasemien sekä koulutuslaitosten on toimitettava vaaralliset jätteet sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa vaarallisten jätteiden vastaanottamiseen. Sama velvoite koskee myös valtion ja seurakuntien kiinteistöjä sekä elinkeinonharjoittajia.

Isompien vaarallisten jätteiden erien tuomisesta on sovittava vastaanottajan kanssa. Tällöin vastaanottaja voi varautua suuren jätemäärän turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä on säännökset jäteasetuksessa. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti kestäviin astioihin ja mahdollisuuksien mukaan alkuperäiseen pakkaukseen. Pakkauksesta tulee käydä ilmi vaarallisen jätteen nimi sekä sen ominaisuudet. Tällä tavalla jätteen laatu ja ominaisuudet ovat varmasti tiedossa niin jätteen haltijalla kuin jätteen vastaanottajalla ja jäte osataan ohjata vastaanottopaikalta oikeanlaiseen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei turvallisuuden vuoksi saa säilyttää merkitsemättömissä pakkauksissa. Etenkään elintarvikepakkauksiin vaarallisia jätteitä ei pidä koskaan pakata turvallisuusyistä.

### **37.§ Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä**

Vaarallisen jätteen keräyspaikkaa koskevat määräykset koskevat kaikkia toimijoita, sillä ne liittyvät jätehuollon tekniseen järjestämiseen. Säännöksessä annetaan määräyksiä vaarallisten jätteiden säilyttämisestä turvallisesti asianmukaisissa astioissa, lukitussa tai valvotussa tilassa. Näin huolehditaan keräyksen turvallisuudesta sellaisilla kiinteistöillä, joilla asuu tai työskentelee useita henkilöitä.

Säännöksessä veloitetaan kiinteistön haltijaa tiedottamaan keräyspaikan käyttäjiä sen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Tarkoituksena on, että vaaralliset jätteet sijoitetaan keräyspaikalle oikein, ettei niiden keräämisestä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

### **38.§ Erityisjätteet**

Erityisjätteet ovat muita kuin vaarallisia jätteitä, jotka vaativat kuitenkin haitallisuutensa tai muun laatunsa takia erityistoimia keräyksen, kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten välitöntä peittämistä kaatopaikalla. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät ja pistävät jätteet (esimerkiksi neulat, ruiskut ja veitsenterät) sekä haisevat ja pölyävät jätteet. Ettei näistä jätteistä aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa ympäristölle, on määrätty pitämään ne muista jätteistä erillään ja pakkaamaan tiiviisiin, asianmukaisilla merkinnöillä varustettuihin astioihin.

## **11 MUUT MÄÄRÄYKSET**

### **39.§ Tiedottamisvelvoite**

Jätehuoltomääräyksissä on säädetty kiinteistön haltijalle velvollisuus tiedottaa jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä kiinteistöllä asuville ja siellä työskenteleville. Tiedotusvelvollisuudella varmistetaan, että jätehuoltopalvelujen käyttäjät saavat tarvittavat tiedot jätehuollon asianmukaisesta hoitamisesta. Kiinteistön haltijan on määräyksen mukaan myös seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä. Näin ollen kiinteistön haltijalla on velvoite seurata mm. sitä, että jätteiden keräyspaikka täyttää jätehuoltomääräysten vaatimukset ja keräyspaikkaa käytetään oikein.

#### **40.§ Jätehuoltomääräysten valvonta**

Säännös jätehuoltomääräysten valvonnasta on informatiivinen. Keuruun kaupungin jätehuoltoviranomaisena on asuin- ja elinvoimalautakunta, joka hoitaa jätelain mukaiset viranomaistehtävät. Seuranta tehdään vain siltä osin kuin määräykset koskevat kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia kiinteistöjä.

Jätehuoltomääräysten valvonta kuuluu jätelain mukaisesti kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja ELY-keskuksille. Lisäksi on otettava huomioon, että jätelain mukaisesti jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä säädetään myös terveydensuojelulaissa, jonka mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on toimivaltaa, kun valvonta koskee jätteistä aiheutuvaa terveyshaittaa.

Ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat kaikkia toimijoita ja jätehuoltomääräysten toteutumista kokonaisuudessaan. Ensisijaisesti valvontavastuu on kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla. Erityisesti, jos kyseessä on usean kunnan alueelle ulottuvat ympäristövaikutukset, myös ELY-keskukset valvovat määräysten toteutumista. Valvovilla viranomaisilla on mahdollisuus antaa valvontamääräyksiä jätehuoltomääräysten rikkomisesta ja käyttää tehosteena hallintopakkoa, kuten uhkasakkoa, teettämisuuhkaa tai keskeyttämisuuhkaa. Mahdollista on myös tutkintapyyynnön tekeminen poliisille.

Ympäristönsuojelun lausunnon perusteella muutettu valvovaksi viranomaiseksi ympäristönsuojeluviranomainen.

#### **41.§ Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä**

Jätehuoltomääräykset ovat kunnallinen säädös, josta jätehuoltoviranomainen voi yksittäisessä tapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksen, josta tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaista kuulee. Keuruu järjestää jätehuollon asiat omana kuntana ja poikkeamiset myöntää ympäristönsuojeluviranomainen. Lupaa poikkeamiseen tulee hakea kirjallisesti ja asia käsitellään hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Poikkeukselle on oltava jokin erityinen, perusteltu syy. Se voidaan myöntää vain niissä tapauksissa, joissa hakija kykenee muulla kuin jätehuoltomääräyksissä säädetyllä tavalla toimimaan siten, ettei jätehuollon järjestäminen vaikeudu, eikä ympäristölle tai terveydelle aiheudu haittaa tai vaaraa.

Poikkeaminen ei saa vaarantaa myöskään jätteenkuljettajan, palvelun käyttäjän tai muiden henkilöiden turvallisuutta.

#### **42.§ Voimaantulo**

Jätehuoltomääräykset tulevat säännöksen mukaisesti voimaan 1.5.2025 ja niillä kumotaan aikaisemmin voimassa olleet kunnalliset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan muutoksenhausta huolimatta kuntalain 143 §:n mukaisesti.